

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG und ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****Faltschachtel 250 ml /Etikett 1000 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Tolracol 50 mg/ml Suspension zum Einnehmen für Schweine, Rinder und Schafe
Toltrazuril

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml dickflüssige, weiße Suspension enthält 50 mg Toltrazuril.

3. DARREICHUNGSFORM

Suspension zum Einnehmen

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

250 ml
1000 ml.

5. ZIELTIERART(EN)

Schweine (Ferkel 3 – 5 Tage alt)
Rinder (Kälber in Milchviehbeständen)
Schafe (Lämmer)

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Zum Einnehmen.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en):

	Schweine	Rinder	Schafe
Essbare Gewebe:	77 Tage	63 Tage	42 Tage
Milch:	/	Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.	

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Die Suspension zum Einnehmen muss vor der Anwendung aufgeschüttelt werden.

10. VERFALLDATUM

EXP:

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 1 Jahr.

Nach Anbrechen verwendbar bis:.....

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere – Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Krka, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slowenien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V468746

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot:

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Etikett 250 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Tolracol 50 mg/ml Suspension zum Einnehmen für Schweine, Rinder und Schafe
Toltrazuril

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml dickflüssige, weiße Suspension enthält 50 mg Toltrazuril.

3. DARREICHUNGSFORM**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

250 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Schweine (Ferkel 3 – 5 Tage alt)
Rinder (Kälber in Milchviehbeständen)
Schafe (Lämmer)

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Zum Einnehmen.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en):

	Schweine	Rinder	Schafe
Essbare Gewebe:	77 Tage	63 Tage	42 Tage
Milch:	/	Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.	

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Die Suspension zum Einnehmen muss vor der Anwendung aufgeschüttelt werden.

10. VERFALLDATUM

EXP:

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 1 Jahr.

Nach Anbrechen verwendbar bis:.....

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere – Verschreibungspflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS
--

Krka, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slowenien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V468746

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot: