

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**Boîte de carton****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

L-Spec Inj., 50 mg/ml + 100 mg/ml solution injectable.

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Par ml:

Lincomycine (sous forme de chlorhydrate monohydraté) 50 mg
Spectinomycine (sous forme de dichlorhydrate pentahydraté) .100 mg

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

100 ml
250 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Porc

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Utilisation intramusculaire

7. TEMPS D'ATTENTE

Viande et abats: 14 jours.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp.

Après ouverture à utiliser dans 3 semaines.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver en dessous de 25 °C.
Protéger de la lumière.

10. LA MENTION «LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION»

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT»

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION «TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

V.M.D. n.v.

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V193076

15. NUMÉRO DU LOT

Lot

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Flacons d'injection en verre****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

L-Spec Inj., 50 mg/ml + 100 mg/ml solution injectable.

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Par ml:

Lincomycine (sous forme de chlorhydrate monohydraté) 50 mg
Spectinomycine (sous forme de dichlorhydrate pentahydraté) 100 mg

3. ESPÈCES CIBLES

Porc

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Lire la notice avant utilisation.

Solution injectable.

5. TEMPS D'ATTENTE

Viande et abats: 14 jours.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp.

Après ouverture à utiliser dans 3 semaines.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver en dessous de 25 °C.

Protéger de la lumière.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

V.M.D. n.v.

9. NUMÉRO DU LOT

Lot