

A. ETIKETTERING

<GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD>**Doos****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

TRICHO PLUS®

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Ronidazole 200 mg- Monokaliumhydrogeniumphosph.- lactose q.s. ad 4 g.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Wateroplosbaar poeder voor orale toediening

4. VERPAKKINGSGROOTTE

8 of 30 zakjes van 4 g

5. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Duiven, niet bestemd voor humane consumptie, en siervogels.

6. INDICATIE(S)

Behandeling van trichomonose en hexamitiasis bij duiven, niet bestemd voor humane consumptie.
Behandelen van trichomonose, giardiosis en cochlosomosis bij siervogels, niet bestemd voor humane consumptie.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal via drinkwater:
Duiven: 1 zakje (4g) per 2 liter drinkwater
Siervogels: 1 zakje (4g) per 4 liter drinkwater

8. WACHTTERMIJN**9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG****10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

EXP. MM/JJJJ

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Bewaar bij kamertemperatuur (15-25°C)
Het geneesmiddel dient alle 24 uur vernieuwd te worden.

**12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

Diergeneeskundig gebruik – Medisch voorschrift

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Oropharma nv, Kapellestraat 70, BE-9800 Deinze

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V149974

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot. xxxxx

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

zakje

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

TRICHO PLUS®

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Ronidazole 200 mg- Monokaliumhydrogeniumphosph.- lactose q.s. ad 4 g.

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

Ronidazole 200 mg- Monokaliumhydrogeniumphosph.- lactose q.s. ad 4 g.

4. TOEDIENINGSWEG(EN):

Oraal via drinkwater:

5. WACHTTERMIJN**6. PARTIJNUMMER**

Lot. xxxxx

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp.: MM/JJJJ

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

ad usum veterinarium