

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

{Kartonová krabička – 50 nebo 100 ml}

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gletvax 6
Injekční suspenze

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (5 ml) obsahuje:

Léčivá(é) látka(y):

<i>E.coli</i> K88ab (F4ab)	min 14,6 log ₂ titru protilátek ¹
<i>E.coli</i> K88ac (F4ac)	min 15,5 log ₂ titru protilátek ¹
<i>E.coli</i> K99 (F5)	min 12,2 log ₂ titru protilátek ¹
<i>E.coli</i> 987P (F6)	min 13,1 log ₂ titru protilátek ¹
<i>Clostridium perfringens</i> β toxoid Typ B,C	min 300 IU
<i>Clostridium perfringens</i> ε toxoid Typ D	min 200 IU

¹ titr protilátek získaný v testu účinnosti u myši podle Ph. Eur. 962

Adjuvans:

Hydroxid hlinitý

Pomocné látky:

Formaldehyd

Konzervační prostředek:

Thiomersal

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze.

4. VELIKOST BALENÍ

50 ml/100 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata

6. INDIKACE

Ochrana selat proti neonatální kolibacilóze způsobené *E.coli* a nekrotické enteritidě novorozených selat vyvolané *Cl. perfringens*.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření ihned spotřebujte.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

97/049/00-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č. š.: {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

{Etiketa – plastová láhev, 100 ml }

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gletvax 6
Injekční suspenze

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka (5 ml) obsahuje:

Léčivá(é) látka(y):

<i>E.coli</i> K88ab (F4ab)	min 14,6 log ₂ titru protilátek
<i>E.coli</i> K88ac (F4ac)	min 15,5 log ₂ titru protilátek
<i>E.coli</i> K99 (F5)	min 12,2 log ₂ titru protilátek
<i>E.coli</i> 987P (F6)	min 13,1 log ₂ titru protilátek
<i>Clostridium perfringens</i> β toxoid Typ B,C	min 300 IU
<i>Clostridium perfringens</i> ε toxoid Typ D	min 200 IU

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze.

4. VELIKOST BALENÍ

100 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata

6. INDIKACE

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření ihned spotřebujte.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis..

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

97/049/00-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č. š.: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

{ Etiketa – plastová láhev, 50 ml }

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gletvax 6 injekční suspenze

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

1 dávka (5 ml) obsahuje:

<i>E.coli</i> K88ab (F4ab)	min 14,6 log ₂ titru protilátek
<i>E.coli</i> K88ac (F4ac)	min 15,5 log ₂ titru protilátek
<i>E.coli</i> K99 (F5)	min 12,2 log ₂ titru protilátek
<i>E.coli</i> 987P (F6)	min 13,1 log ₂ titru protilátek
<i>Clostridium perfringens</i> β toxoid Typ B,C	min 300 IU
<i>Clostridium perfringens</i> ε toxoid Typ D	min 200 IU

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

50 ml

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

Subkutánní podání.

5. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.: {číslo}

6. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. otevření ihned spotřebujte.

7. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.