

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Plastikbox mit 10 Glas- oder Plastik-Durchstechflaschen mit 5 Dosen (10 ml)
Faltschachtel mit 1 Glas- oder Plastik-Durchstechflasche mit 5 Dosen (10 ml), 25 Dosen (50 ml),
50 Dosen (100 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lenzelta Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (2 ml) enthält:

Escherichia coli, Serotyp O111, Stamm J5, inaktiviert: RP $\geq$ 1
Staphylococcus aureus, Stamm DSM 4910, inaktiviert: RP $\geq$ 1

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 x 5 Dosen (10 x 10 ml)
1 x 5 Dosen (10 ml)
1 x 25 Dosen (50 ml)
1 x 50 Dosen (100 ml)

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder (Kühe und Färsen).

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten: Null Tage

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Vor Frost schützen.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

AT: Z.Nr.:

DE: Zul.-Nr.: PEI.V.12237.01.1

BE:

LU:

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

100 ml Durchstechflasche (50 Dosen)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lenzelta Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (2 ml) enthält:

Escherichia coli, Serotyp O111, Stamm J5, inaktiviert: RP $\geq$ 1

Staphylococcus aureus, Stamm DSM 4910, inaktiviert: RP $\geq$ 1

50 Dosen (100 ml)

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder (Kühe und Färsen).

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

i.m. Anwendung.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Vor Frost schützen.

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS



9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN
--

Durchstechflasche mit 5 Dosen (10 ml) und 25 Dosen (50 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Lenzelta

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN
--

E. coli, S. aureus

5 Dosen

25 Dosen

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.