

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

DEXASHOT 2 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Principio activo:

Dexametasona	2 mg
(equivalente a dexametasona fosfato sódico	2,63 mg)

3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, caballos, porcino, perros y gatos

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Caballos:

Inyección intramuscular, intravenosa o intraarticular.

Bovino, porcino, perros y gatos:

Inyección intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:

Carne: 8 días

Leche: 72 horas

Porcino:

Carne: 2 días.

Caballos:

Carne: 8 días

Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

{logotipo del titular de la autorización de comercialización}

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3455 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Vial

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

DEXASHOT 2 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Principio activo:

Dexametasona	2 mg
(equivalente a dexametasona fosfato sódico	2,63 mg)

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, caballos, porcino, perros y gatos

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Caballos:

Inyección intramuscular, intravenosa o intraarticular.

Bovino, porcino, perros y gatos:

Inyección intramuscular.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:

Carne: 8 días

Leche: 72 horas

Porcino:

Carne: 2 días.

Caballos:

Carne: 8 días

Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para consumo humano.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto utilizar antes de 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización:



7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

{logotipo del titular de la autorización de comercialización}

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}