ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА И ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Стъклен флакон, 20 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Synchromate Синхромейт

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУСТАНЦИЯ

1 ml от Synchromate съдържа:

Активна субстанция:	Cloprostenol sodium	0.263 mg
	(еквивалентно на cloprostenol	0.250 mg)

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционен разтвор.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

20 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда и свине.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Преди употреба прочети листовката.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи:	2 дни.
Мляко:	нула дни.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

След отваряне, използвай в рамките на 28 дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C
Да се пази от светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожете остатъчните материали в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13. НАДПИСЪТ "САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА" И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба.
Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ "ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА"

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

BREMER PHARMA GmbH
Werkstrasse 42, 34414 Warburg
Germany.
Тел. 0049 5642 98090
Факс: 0049 5642 980912
e-mail: contact@bremer-pharma.de

16. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЛИСТОВКА ЗА:

Synchromate
Синхромейт
Инжекционен
разтвор

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лицензa за употреба:
BREMER PHARMA GmbH
Werkstrasse 42, 34414 Warburg
Germany.
Тел. 0049 5642 98090
Факс: 0049 5642 980912
e-mail: contact@bremer-pharma.de

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:
BREMER PHARMA GmbH Production
34414 Warburg
Germany
Тел.: 0049 5642 98090
Факс: 0049 5642 980912
Email: contact@bremer-pharma.de

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Synchromate
Синхромейт

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

1 ml от Synchromate съдържа:

Активна субстанция:	Cloprostenol sodium	0.263 mg
	(еквивалентно на cloprostenol	0.250 mg)

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Cloprostenol, активната субстанция на Synchromate е синтетичен аналог на простагландин, структурно наподобяващ простагландин $F_{2\alpha}$. Cloprostenol предизвиква функционална и морфологична регресия на жълтото тяло.
Крави: субеструс (тих или неоткрит еструс), контрол при развъдни програми, като напр. ембриотрансфер, разделяне на дози - ценна семенна течност, аборт при нежелана бременност след случайно покриване, пиометра или хроничен ендометрит, мумифициран плод.
Свине: индуциране на опрасване и синхронизиране на опрасването от 114 ден от бременността (последният ден от инсеминацията = първия ден от бременността). Опрасването се очаква да настъпи в рамките на 36 часа.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при бременни животни освен при предизвикване на аборт.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

При прилагане за предизвикване на раждане при крави, може да се очаква увеличаване на случаите на задържане на плацентата в зависимост от времето на прилагане на продукта.
При прилагане за предизвикване на раждане при свине, промените в поведението наблюдавани след инжектирането са подобни на тези наблюдавани при нормално раждане и обикновено изчезват в рамките на един час.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда и прасета.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ

Интрамускулно или подкожно приложение.
Крави:

Терапевтична употреба:	2 ml Synchromate на животно
Контрол на размножаването:	2 ml Synchromate на животно
Аборт:	1.5 ml Synchromate® (2 ml за крави над 455 kg т.м.)
Свине:	0.7 ml Synchromatena животно.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Една инжекция е достатъчна при терапевтична употреба или за аборт. При развъдните програми (синхронизация на цикъла), да се инжектира двукратно през интервал от 11 дни.
Осеменява се след откриване на еструса или 72 до 96 часа след инжекцията без откриване на еструса.

10. КАРЕНТЕН СРОК

Месо и вътрешни органи: 2 дни.
Мляко: нула дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да се съхранява при температура под 25 °C
Да се пази от светлина
Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

<u>Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:</u>
Да не се използва при животни за които е известно, че имат астма, запушвания на респираторният тракт или спастични заболявания на гастроинтестиналният тракт.
Да не се използва интравенозно, поради възможност от възникване на колапс на

циркулаторната система.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните
Да се избягва прекият контакт на продукта с кожата или лигавиците. Synchromate може да се резорбира през кожата. Бременни жени и хора с астма трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт или да го прилагат с повишено внимание.

Бременност и лактация:
Да не се прилага при бременни животни, освен ако трябва да се индуцира аборт.
Може да се прилага по време на лактация.

Несъвместимости:
Не смесвайте с други продукти в една спринцовка, поради възможна несъвместимост.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.
Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

08/12/2023

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.
За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лицензa за употреба:

BREMER PHARMA GmbH
Werkstrasse 42, 34414 Warburg
Germany
Тел.: 0049 5642 98090
Факс: 0049 5642 980912
Email: contact@bremer-pharma.de

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР