

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos van 24, 60 of 120 spuiten****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Orbenin E.D.C 600 mg suspensie voor intramammair gebruik

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Elke tube van 3,6 g bevat:
600 mg cloxacilline in de vorm van cloxacillinebenzathine

3. VERPAKKINGSGROOTTE

24 of 60 of 120 Injectoren voor intramammair gebruik

4. DOELDIERSOORT(EN)

Runderen (Droogstaande koeien).

5. INDICATIES

-

6. TOEDIENINGSWEG(EN)**Intramammair gebruik**

Met de injector voor intramammair gebruik kan men het diergeneesmiddel toedienen met een korte of een lange canule. Dien bij voorkeur toe met een korte canule.

Gebruiksaanwijzing voor de korte canule:

Breek het bovenste deel van de beschermkap af. Breng enkel de korte canule in het tepelkanaal en druk langzaam de injector leeg. Raak in geen geval de canule met de vingers aan.

Gebruiksaanwijzing voor de lange canule:

Verwijder de beschermkap door deze aan de basis lichtjes om te buigen tot ze loskomt. Breng de canule voorzichtig in het tepelkanaal en druk de injector langzaam leeg. Raak in geen geval de canule met de vingers aan.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:

Vlees en slachtafval: 24 uur

Melk:

Droogstandperiode $\geq$ 42 dagen : 36 uur

Droogstandperiode < 42 dagen : 44 dagen

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Zoetis Belgium

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V150841

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Sputen****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Orbenin E.D.C. 600 mg

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN*Cloxacillin. benzathin. (=Cloxacillin. 600 mg/3,6 g).***3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}