

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**

Kartonnen doos met 1 injectieflacon van 25 ml
Kartonnen doos met 1 injectieflacon van 50 ml
Kartonnen doos met 1 injectieflacon van 100 ml

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Dexamethasone VMD 2 mg/ml Oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Dexamethason 2,0 mg/ml
Overeenkomend met 2,63 mg/ml dexamethasonnatriumfosfaat

3. VERPAKKINGSGROOTTE

25 ml
50 ml
100 ml

4. DOELDIERSOORTEN**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEGEN**

Paarden: i.m., i.v., intra-articulair, peri-articulair
Runderen, geiten en varkens: i.m., i.v.
Honden en katten: s.c., i.m., i.v.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Runderen en geiten:

Vlees en slachtafval: 8 dagen.

Melk: 3 dagen.

Paarden:

Vlees en slachtafval: 8 dagen.

Melk: Niet toegestaan voor gebruik bij merries die melk voor humane consumptie produceren.

Varkens:

i.m. injectie

Vlees en slachtafval: 2 dagen.

i.v. injectie

Vlees en slachtafval: 6 dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

V.M.D. n.v.

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V665255

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Injectieflacon van 100 mL****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Dexamethasone VMD 2 mg/ml Oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDELEN

Dexamethason 2,0 mg/ml
Overeenkomend met 2,63 mg/ml dexamethasonnatriumfosfaat

3. DOELDIERSOORTEN**4. TOEDIENINGSWEGEN**

Paarden: i.m., i.v., intra-articulair, peri-articulair
Runderen, geiten en varkens: i.m., i.v.
Honden en katten: s.c., i.m., i.v.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Runderen en geiten:

Vlees en slachtafval: 8 dagen.

Melk: 3 dagen.

Paarden:

Vlees en slachtafval: 8 dagen.

Melk: Niet toegestaan voor gebruik bij merries die melk voor humane consumptie produceren.

Varkens:

i.m. injectie

Vlees en slachtafval: 2 dagen.

i.v. injectie

Vlees en slachtafval: 6 dagen.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

**8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN**

V.M.D. n.v.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Glazen injectieflacon van 25 en 50 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Dexamethasone VMD

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Dexamethason 2,0 mg/ml
Overeenkomend met 2,63 mg/ml dexamethasonnatriumfosfaat

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.