

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**

Doos met een injectieflacon van 10, 25 of 50 doses gelyofiliseerd vaccin + een injectieflacon van 20, 50 of 100 ml oplosmiddel

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

PESTIFFA lyofilisaat en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Levend verzwakt virus van de klassieke varkenspest, Chinese stam (CL).

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10 doses

25 doses

50 doses

4. DOELDIERSOORTEN

Varkens

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Diepe intramusculaire injectie in de nekspieren.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden: 0 dagen

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na reconstitutie, direct gebruiken.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Gekoeld bewaren en transporteren. Beschermen tegen licht en bevriezing.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

BE-V114256

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Injectieflacon lyofilisaat****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL****PESTIFFA****2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Levend verzwakt vaccin van de klassieke varkenspest, Chinese stam (CL).

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp {mm/jjjj}

Na reconstitutie direct gebruiken.

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****injectieflacon oplosmiddel****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL****Steriel excipiens****2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Aqua Ad Iniectabilia

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp {mm/jjjj}