

MARKĒJUMS
V/MRP/08/1587

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kārba (10 vai 20 injektori)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ubrolexin suspensija lietošanai tesmenī govīm

2. AKTĪVO UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katrs 10 g injektors ievadīšanai tesmenī satur:

Cefaleksīns (monohidrāta veidā): 200 mg

Kanamicīns (monosulfāta veidā): 100 000 SV

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija lietošanai tesmenī.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 x 10 g (ietverot 10 pupu salvetes)

20 x 10 g (ietverot 20 pupu salvetes)

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (slaucamas govīs laktācijas periodā)

6. INDIKĀCIJAS

Klīniska mastīta ārstēšanai slaucamām govīm, kuru izraisa baktērijas, kuras ir jutīgas pret cefaleksīna un kanamicīna kombināciju, piemēram, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis* un *Escherichia coli*.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Ievadiet inficētajā tesmens ceturksnī(-šņos) zāles divas reizes ar 24 stundu intervālu. Katrs injektors paredzēts tikai vienai lietošanas reizei.

Pirms lietošanas skatīt iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 10 dienas

Pienam: 5 dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz {mēnesis/gads}

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nav piemērojami.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI RĪCĪBAI AR NEIZLIETOTĀM VETERINĀRĀM ZĀLĒM VAI TO ATKRITUMIEM, JA TĀDI IR

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI „LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, ja piemērojami

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI „UZGLABĀT BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ UN NEREDZAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/MRP/08/1587

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija {numurs}

MARKĒJUMS
V/MRP/08/1587

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Injektors

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ubrolixin suspensija lietošanai tesmenī govīm

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS

Cefaleksīns (monohidrāta veidā): 200 mg
Kanamīcīns (monosulfāta veidā): 100 000 SV

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

10 g

4. IEVADĪŠANAS VEIDS(I)

Lietošanai tesmenī.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 10 dienas
Pienam: 5 dienas

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot {numurs}

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.