

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Doos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Ventipulmin 0,03 mg/ml oplossing voor injectie voor paarden

2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL

Per ml: 0,03 mg Clenbuterol hydrochloride

3. VERPAKKINGSGROOTTE

50 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Paarden

5. INDICATIE(S)**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Intraveneus gebruik. i.v.
Dosering: 2,7 ml/100 kg; 2 keer per dag. **Traag toedienen.**

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:
Vlees en slachtafval: 28 dagen (opgesteld voor een behandeling van 11 dagen)
Niet gebruiken bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}
Na aanbreken, gebruiken binnen 28 dagen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Beschermen tegen licht en bevriezing.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V122525

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIREVERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Fles****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Ventipulmin 0,03 mg/ml oplossing voor injectie voor paarden

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

50 ml

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken, gebruiken binnen 28 dagen.