

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
КЪМ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ № 0022-2499**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

ПИПЕРАЗИН 20%

PIPERAZINE 20%

Перорален разтвор за свине и птици.

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

В 100 ml се съдържат:

Активно вещество:

Piperazine hexahydrate 20.0 g

Помощни вещества:

Качествен състав на помощните вещества и другите съставки
Sulfuric acid
Purified water

3. КЛИНИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

3.1 Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Свине и птици.

3.2 Показания за употреба за всеки вид животни, за който е предназначен продуктът

Лечение на аскаридоза при свинете, аскаридоза и капилариоза по птиците.

3.3 Противопоказания

Да не се използва при хронични заболявания на черния дроб, бъбреците и при забавена перисталтика на гастроинтестиналния тракт.

Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

3.4 Специални предупреждения

Профилактиката на тези заболявания изисква провеждането на редица мероприятия: ежедневно механично почистване на изпражненията; обилно почистване на пода с вода и подсушаване; на всеки 10-15 дни дезинфекция с 10%-ви горещи содови разтвори.

3.5 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Не е приложимо.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от гумени ръкавици, дихателна маска и защитни очила, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт. Да не се пие, пуши или консумира храна при работа с продукта.

Специални предпазни мерки за защита на околната среда:

Тази субстанция може да бъде опасна за околната среда. Специално внимание трябва да се обърне при контакт с рибите.

3.6 Неблагоприятни реакции

В предписаните дози не са наблюдавани неблагоприятни реакции.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на ветеринарния лекарствен продукт. Съобщенията трябва да се изпращат, за предпочитане чрез ветеринарен лекар, или на притежателя на разрешението за търговия или на националния компетентен орган чрез националната система за съобщаване. За съответните данни за връзка вижте също точка 16 от листовката.

3.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Не се прилага по време на бременност и лактация.

Може да се прилага по време на яйценосене.

3.8 Взаимодействие с други ветеринарни лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Пиперазинът и пирантела проявяват антагонистично взаимодействие. При едновременното прилагане на пиперазин и хлорпромазин е възможна появата на гърчове. Едновременното приложение на пиперазин и очистителни продукти води до преждевременната елиминация на пиперазина.

3.9 Начин на приложение и дозировка

Перорално приложение, след добро хомогенизиране с мека храна, която се дава само вечер и при предварителна 12 - 15 часова гладна диета.

Свине: 0.6 - 2.0 ml/ kg телесна маса.

Птици: 2.0 - 3.0 ml/ kg телесна маса.

12 до 14 часа след третирането е необходимо да се извършат следните мероприятия: механично почистване на изпражненията; обилно почистване на пода с вода и подсушаване; дезинфекция с 10%-ви горещи содови разтвори.

Желателно е след 2 месеца третирането да се повтори.

3.10 Симптоми на предозиране (и когато е приложимо — процедури на действие при спешни случаи и антидоти)

Терапевтичните дози са многократно по-ниски от токсичните. При приемането на токсични дози се наблюдават повръщане, слабост, депресия, дехидратация и в много редки случаи гърчове и смърт на животните.

След приемането на високи дози, трябва незабавно да се дадат очистителни средства, активен въглен и да се предприеме общо укрепваща терапия.

3.11 Специални ограничения за употреба и специални условия за употреба, включително ограничения за употребата на антимикробни и противопаразитни ветеринарни лекарствени продукти, с цел да се ограничи рискът от развитие на резистентност

Не е приложимо.

3.12 Карентни срокове

Свине (месо и вътрешни органи): 7 дни.

Птици (месо и вътрешни органи): нула дни.

Яйца: 7 дни.

4. ФАРМАКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Ветеринарен лекарствен анатомо-терапевтичен код (ATCvet Code): QP52AH01

Антихелминтици, пиперазин и производни.

4.2 Фармакодинамика

Механизмът на действие на пиперазина се изразява в атакуване и блокиране на нервномускулната трансмисия на паразитите, посредством хиперполяризация на нервномускулните мембрани, което от своя страна води до парализа. Пиперазинът блокира и сукцинатната продукция на паразитите. Парализираните и лишени от енергия паразити се изхвърлят посредством перисталтиката. Той е активен срещу нематоди като: стронгилиди, токсокари, аскариди и капилярии.

4.3 Фармакокинетика

Пиперазинът се приема перорално и се резорбира в известна степен. Той частично се метаболизира, а неметаболизираният пиперазин се екскретира през бъбреците. Пиперазинът оказва съвсем слаб фармакологичен ефект върху гостоприемника.

5. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

5.1 Основни несъвместимости

Несъвместим е с пирантел, хлорпромазин и очистителни средства.

5.2 Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарен лекарствен продукт: 3 години.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 6 месеца.

Срок на годност след смесване с храна: използвайте незабавно.

5.3 Специални условия за съхранение

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се пази от светлина.

Да се съхранява на сухо място.

5.4 Вид и състав на първичната опаковка

Пластмасови флакони от 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1.0 L, 2.0 L, 5.0 L, затварящи се с винтови пластмасови капачки.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

5.5 Специални мерки за унищожаване на неизползвани продукти или остатъци от тях

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като пиперазин може да бъде опасен за риби и други водни организми.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички национални системи за събиране, приложими за съответния ветеринарен лекарствен продукт.

6. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

“Фарма Вет” ООД

7. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

0022-2499

8. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Дата на първото издаване на разрешението за търговия: 10/03/2006

9. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

04/2024

10. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Да се отпуска само по лекарско предписание.

X

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР