

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel (für 100 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Taneven 300 mg/ml Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Wirkstoff :

Benzylpenicillin-Procaïn 1 H₂O 300 mg
(entspricht 170 mg Benzylpenicillin)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Pferd, Rind, Schaf, Ziege, Hund und Katze

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre und subkutane Anwendung.
Vor Gebrauch schütteln.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Pferde:

Essbare Gewebe: 10 Tage.

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Rinder, Schafe, Ziegen:

Essbare Gewebe: 10 Tage.

Milch: 120 Stunden (5 Tage).

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

WDT- Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG

DE:

Mitvertreiber:

Elanco GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: 402721.00.00

AT: Z.Nr.: 840466

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

100 ml Glas-Durchstechflasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Taneven 300 mg/ml Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Wirkstoff :

Benzylpenicillin-Procaïn 1 H₂O 300 mg
(entspricht 170 mg Benzylpenicillin)

3. ZIELTIERART(EN)

Pferd, Rind, Schaf, Ziege, Hund und Katze

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre und subkutane Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Vor Gebrauch schütteln.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Pferde:

Essbare Gewebe: 10 Tage.

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Rinder, Schafe, Ziegen:

Essbare Gewebe: 10 Tage.

Milch: 120 Stunden (5 Tage).

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.
Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

WDT – Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG

DE:

Mitvertreiber:

Elanco GmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}