

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG
Box**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Noromectin Injektion ,10 mg/ml, injektionlösung
Ivermectine

2. WIRKSTOFF(E)

Pro ml
Ivermectin 10mg

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml und 1 l

5. ZIELTIERART(EN)

Rinder und Schweine.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

-

7. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Rinder:

Ausschließlich subkutan: 1 ml/50 kg (200 µg Ivermectin/kg)

Schweine (junge und ausgewachsene Tiere)

Ausschließlich subkutan: 1 ml/33 kg (300 µg Ivermectin/kg)

8. WARTEZEIT(EN)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Rinder:

Essbare Gewebe : 49 Tage.

Nicht anwenden bei Milchkühen während der Laktation bzw. während der Trockenzeit, wenn die Milch für die menschliche Verwendung bestimmt ist.

Nicht anwenden bei Färsen innerhalb von 60 Tagen vor dem Abkalben.

Schweine:

Essbare Gewebe : 18 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Bei der Anwendung nicht rauchen oder essen.

Direkter Hautkontakt ist zu vermeiden.

Nach der Anwendung Hände waschen.

10. VERFALLDATUM

EXP: (Monat / Jahr)

Haltbarkeit nach dem ersten Durchstechen: 28 Tagen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 30°C lagern. Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Das Tierarzneimittel darf nicht in Gewässer gelangen, da es eine Gefahr für Fische und andere Wasserorganismen darstellen kann.

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den Nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

Rossmore Industrial Estate

Monaghan

Irland

16. ZULASSUNGSNUMMER

BE-V241525

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN Flasche**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Noromectin Injektion, 10 mg/ml ,Injektionslösung

Ivermectin

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Ivermectin 10 mg/ml

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml , 1 l

4. ART(EN) DER ANWENDUNG**Rinder:**

Ausschließlich subkutan: 1 ml/50 kg (200 µg Ivermectin/kg)

Schweine (junge und ausgewachsene Tiere)

Ausschließlich subkutan: 1 ml/33 kg (300 µg Ivermectin/kg)

5. WARTEZEIT(EN)**Rinder:**

Fleisch und Innereien: 49 Tage.

Nicht anwenden bei Milchkühen während der Laktation bzw. während der Trockenzeit, wenn die Milch für die menschliche Verwendung bestimmt ist.

Nicht anwenden bei Färsen innerhalb von 60 Tagen vor dem Abkalben.

Schweine:

Fleisch und Innereien: 18 Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot: {Nummer}

7. VERFALLDATUM

EXP (Monat / Jahr)

Haltbarkeit nach dem ersten Durchstechen: 28 Tagen.

8. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere.