

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****FALTSCHACHTEL (5 ODER 25 IMPFDOSEN)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Rispoval RS+PI3 IntraNasal Nasenspray, Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension für Rinder

**2. WIRKSTOFFE**

Eine Dosis von 2 ml enthält:

Bovines Parainfluenza 3-Virus (PI3V), Stamm RLB 103, lebend	$10^{5,0} - 10^{8,6}$ GKID <sub>50</sub> .
Bovines Respiratorisches Synzytialvirus (BRSV), Stamm 375, lebend	$10^{5,0} - 10^{7,2}$ GKID <sub>50</sub> .

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 5 Impfdosen  
1 x 25 Impfdosen

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Nasale Anwendung.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit: Null Tage.

**8. VERFALLDATUM**

Exp: {MM/JJJJ}  
Nach Rekonstitution innerhalb von 2 Stunden verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.  
Vor Licht schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

DE: Zoetis Deutschland GmbH

AT: Zoetis Österreich GmbH

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

DE: Zul.-Nr.: PEI.V.03416.01.1

AT: Z.Nr.: 8-20290

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot: {Nummer}

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****PLASTIKSCHACHTEL(5 X 1 IMPFDOSIS)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Rispoval RS+PI3 IntraNasal Nasenspray, Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension für Rinder

**2. WIRKSTOFFE**

Eine Dosis von 2 ml enthält:

Bovines Parainfluenza 3-Virus (PI3V), Stamm RLB 103, lebend	$10^{5,0} - 10^{8,6}$ GKID <sub>50</sub>
Bovines Respiratorisches Synzytialvirus (BRSV), Stamm 375, lebend	$10^{5,0} - 10^{7,2}$ GKID <sub>50</sub>

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

5 x 1 Impfdosis.

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Nasale Anwendung.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit: Null Tage.

**8. VERFALLDATUM**

Exp: {MM/JJJJ}

Nach Rekonstitution innerhalb von 2 Stunden verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

DE: Zoetis Deutschland GmbH

AT: Zoetis Österreich GmbH

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

DE: Zul.-Nr.: PEI.V.03416.01.1

AT: Z.Nr.: 8-20290

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot: {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****ETIKETT AUF DER GLASFLASCHE – LYOPHILISAT (5 ODER 25 IMPFDOSEN)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Rispoval RS+PI3 IntraNasal Nasenspray, Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension für Rinder

**2. WIRKSTOFFE**

PI3V, Stamm RLB 103, lebend 10<sup>5,0</sup> - 10<sup>8,6</sup> GKID<sub>50</sub>  
BRSV, Stamm 375, lebend 10<sup>5,0</sup> - 10<sup>7,2</sup> GKID<sub>50</sub>

5 Impfdosen

25 Impfdosen

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rinder.

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Nasale Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeit: Null Tage.

**6. VERFALLDATUM**

Exp: {MM/JJJJ}

Nach Rekonstitution innerhalb von 2 Stunden verbrauchen.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

DE: Zoetis Deutschland GmbH

AT: Zoetis Österreich GmbH

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot: {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**ETIKETT AUF DER GLASFLASCHE – LYOPHILISAT (1 IMPFDOSIS)**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Rispoval RS+PI3 IntraNasal für Rinder

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

lebende BRSV und bovine PI3V

1 Impfdosis

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot: {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp: {MM/JJJJ}

Nach Rekonstitution innerhalb von 2 Stunden verbrauchen.

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****ETIKETT AUF DER GLASFLASCHE – LÖSUNGSMITTEL (2, 10 ODER 50 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Rispoval RS+PI3 IntraNasal Lösungsmittel

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 Impfdosis (2 ml)

5 Impfdosen (10 ml)

25 Impfdosen (50 ml)

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot: {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp: {MM/JJJJ}

Nach Rekonstitution innerhalb von 2 Stunden verbrauchen.