

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Polypropylenová lahev 500 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Calmafusion 380 mg/60 mg/50 mg infuzní roztok pro skot, ovce a prasata
Calcii monohydricus gluconas pro iniectioe
Magnesii chloridum hexahydricum
Acidum boricum

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Calcii gluconas monohydricus pro iniectioe	380 mg (odpovídá 34,0 mg nebo 0,85 mmol Ca^{2+})
Magnesii chloridum hexahydricum	60 mg (odpovídá 7,2 mg nebo 0,30 mmol Mg^{2+})
Acidum boricum	50 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok.

4. VELIKOST BALENÍ

500 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT



Skot, ovce, prasata.

6. INDIKACE

7. ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

Intravenózní podání.
Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Ochranné lhůty:

Skot, prasata, ovce:

Maso: Bez ochranných lhůt.

Skot, ovce:

Mléko: Bez ochranných lhůt.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. propíchnutí: spotřebujte ihned.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Odpad likvidujte podle místních právních předpisů.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS
Vanapere tee 14, Püünsi,
Venkovská obec Viimsi
Harju kraj 74013
Estonsko

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/007/20-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže: {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabice
Polypropylenová lahev 12 x 500 ml

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Calmafusion 380 mg/60 mg/50 mg infuzní roztok pro skot, ovce a prasata
Calcii monohydricus gluconas pro iniectioe
Magnesii chloridum hexahydricum
Acidum boricum

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Calcii gluconas monohydricus pro iniectioe	380 mg (odpovídá 34,0 mg nebo 0,85 mmol Ca^{2+})
Magnesii chloridum hexahydricum	60 mg (odpovídá 7,2 mg nebo 0,30 mmol Mg^{2+})
Acidum boricum	50 mg

3. LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok.

4. VELIKOST BALENÍ

12 x 500 ml

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT



Skot, ovce, prasata.

6. INDIKACE

7. ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

Intravenózní podání.
Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Ochranné lhůty:

Skot, prasata, ovce:

Maso: Bez ochranných lhůt.

Skot, ovce:

Mléko: Bez ochranných lhůt.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Po 1. propíchnutí: spotřebujte ihned.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Odpad likvidujte podle místních právních předpisů.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS
Vanapere tee 14, Püünsi,
Venkovská obec Viimsi
Harju kraj 74013
Estonsko

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/007/20-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže: {číslo}