

**ÉTIQUETAGE****MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****CARTON****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

VETIVEX au Ringer lactate solution pour perfusion pour bovins, chevaux, chiens et chats

**2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET D'AUTRES SUBSTANCES**

1 ml contient :

Substances actives :

(S)-Lactate de sodium	3,20 mg
Chlorure de sodium	6,00 mg
Chlorure de potassium	0,40 mg
Chlorure de calcium dihydraté	0,27 mg

**3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Solution pour perfusion

**4. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

20 x 250 ml, 15 x 500 ml, 20 x 500 ml, 10 x 1 000 ml, 3 x 3 000 ml, 4 x 3 000 ml, 2 x 5 000 ml et emballage groupée de poches de 2 x 5 000 ml.

**5. ESPÈCES CIBLES**

Bovins, chevaux, chiens et chats.

**6. INDICATION**

Lire la notice avant utilisation.

**7. MODE ET VOIES D'ADMINISTRATION**

IV Lire la notice avant utilisation.

**8. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

Viandes et abats : zéro jours.

Lait : zéro heures.

**9. MISES EN GARDE ÉVENTUELLES**

Le produit ne doit être utilisé que si la solution est limpide et sans particule visible et si l'emballage n'est pas endommagé.

Destiné exclusivement à un usage unique. Éliminer tous les contenus non utilisés.

**10. DATE DE PÉREMPTION**

Exp.

**11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.  
Ne pas congeler.

**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Suppression: Lire la notice avant utilisation.

**13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT**

À usage vétérinaire. À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

**14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Dechra Regulatory B.V.  
Handelsweg 25  
5531 AE Bladel  
Pays-Bas

**16. NUMÉRO DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V442032

**17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot {nombre}

**LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****POCHE À FLUIDES****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

VETIVEX au Ringer lactate solution pour perfusion pour bovins, chevaux, chiens et chats

**2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

1 ml contient :

Substances actives :

(S)-Lactate de sodium	3,20 mg
Chlorure de sodium	6,00 mg
Chlorure de potassium	0,40 mg
Chlorure de calcium dihydraté	0,27 mg

**3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Solution pour perfusion

**4. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

250 ml, 500 ml, 1 000 ml, 3 000 ml, 5 000 ml et emballage groupée de poches de 5 000 ml.

**5. ESPÈCES CIBLES**

Bovins, chevaux, chiens et chats.

**6. INDICATION**

Lire la notice avant utilisation.

**7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

IV Lire la notice avant utilisation.

**8. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

Viandes et abats : zéro jours.

Lait : zéro heures.

**9. MISES EN GARDE ÉVENTUELLES**

Lire la notice avant utilisation.

**10. DATE DE PÉREMPTION**

Exp.

**11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.  
Ne pas congeler.

**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Suppression: Lire la notice avant utilisation.

**13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT**

À usage vétérinaire. À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

**14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

(Dechra Logo)

**16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V442032

**17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot {nombre}