

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{Umkarton}

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Vigophos 100 mg/ml + 0,05 mg/ml Injektionslösung

### 2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

**Wirkstoffe:**

Butafosfan	100 mg
Cyanocobalamin (Vitamin B <sub>12</sub> )	0,05 mg

### 3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml  
6 x 100 ml  
12 x 100 ml

### 4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Hund

### 5. ANWENDUNGSGEBIETE

### 6. ARTEN DER ANWENDUNG

Rind und Pferd:  
Zur intravenösen Anwendung.

Hund:  
Zur intravenösen, intramuskulären und subkutanen Anwendung.

### 7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:  
Rinder, Pferde:  
Essbare Gewebe: Null Tage.  
Milch: Null Stunden.

### 8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen – verwendbar bis: \_\_\_\_\_.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

LIVISTO Int'l, S.L.

DE:

Mitvertreiber:  
aniMedica GmbH

AT:

Mitvertreiber:  
OGRIS Pharma Vertriebsgesellschaft m.b.H

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

DE: Zul.-Nr.: 402428.00.00

AT: Zul.-Nr.: 838229

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

## ANGABEN AUF DER RPIMÄRVERPACKUNG

{Durchstechflasche}

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Vigophos 100 mg/ml + 0,05 mg/ml Injektionslösung

### 2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

**Wirkstoffe:**

Butafosfan	100 mg
Cyanocobalamin (Vitamin B <sub>12</sub> )	0,05 mg

### 3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Pferd, Hund

### 4. ARTEN DER ANWENDUNG

Rind und Pferd:  
Zur intravenösen Anwendung.

Hund:  
Zur intravenösen, intramuskulären und subkutanen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### 5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder, Pferde:

Essbare Gewebe: Null Tage.

Milch: Null Stunden.

### 6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen – verwendbar bis: \_\_\_\_\_.

### 7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

LIVISTO Int'l, S.L.

DE:

Mitvertreiber:

aniMedica GmbH

AT:

Mitvertreiber:

OGRIS Pharma Vertriebsgesellschaft m.b.H

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}