

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen of kunststof doos met 10, 25 of 50 flacons lyofilisaat à 1 dosis****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nobivac DHP

Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Lyophilisat et solvant pour suspension injectable

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Pro dos. un.: virus viv. att. Canine Distemper $\geq 10^{4,0}$ TCID₅₀ - virus viv. att. Canine Adeno type 2 $\geq 10^{4,0}$ TCID₅₀ - virus viv. att. Canine Parvo $\geq 10^{7,0}$ TCID₅₀

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10 x 1 dosis/dose

25 x 1 dosis/dose

50 x 1 dosis/dose

4. DOELDIERSOORT(EN)

Hond/Chien/Hund

5. INDICATIE(S)**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

SC/s.c.

7. WACHTTIJD(EN)**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Na reconstitutie/Après reconstitution/Nach Rekonstitution: < 30 min.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast. Niet in de vriezer bewaren. Bescherm(en) tegen licht.
À conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler. Protéger de la lumière.
Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Ad us.vet.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V151173

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Glazen flacon - Lyofilisaat****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nobivac DHP

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Pro dos. un.: $\geq 10^{4,0}$ TCID₅₀ viv. att. CDV - $\geq 10^{4,0}$ TCID₅₀ viv. att. CAV2 - $\geq 10^{7,0}$ TCID₅₀ viv. att. CPV

1 dosis/dose

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na reconstitutie/Après reconstitution/Nach Reconstitution: < 30 min.

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Glazen flacon – Oplosmiddel****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nobivac Diluens

Steriele gebufferde oplossing./Solution tamponnée stérile./Steriles gepuffertes Lösungsmittel.

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

1 dosis/dose (1 ml)

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}