

**DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR**

Caja con 1 vial de 100 ml  
Caja con 1 frasco de 250 ml  
Caja con 10 cajas con 1 vial de 100 ml  
Caja con 30 cajas con 1 vial de 100 ml  
Caja con 12 cajas con 1 frasco de 250 ml

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Procactive 300 mg/ml Suspensión inyectable

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada ml contiene:

Bencilpenicilina procaína monohidrato.....300 mg  
(equivalente a 170,40 mg de bencilpenicilina)

**3. TAMAÑO DEL ENVASE**

100 ml  
250 ml  
10x100 ml  
30x100 ml  
12x250 ml

**4. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino, ovino y porcino

**5. INDICACIONES DE USO****6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Vía intramuscular.

**7. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempos de espera:

Porcino:

Carne: 6 días para una duración del tratamiento de 3-5 días  
8 días para una duración del tratamiento de 6-7 días

Bovino:

Carne: 6 días para una duración del tratamiento de 3-5 días  
8 días para una duración del tratamiento de 6-7 días

Leche: 96 horas (4 días)

Ovino:

Carne: 4 días para una duración del tratamiento de 3-5 días

6 días para una duración del tratamiento de 6-7 días

Leche: 156 horas (6,5 días)

**8. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, fecha límite de utilización:

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar en nevera (entre 2 C y 8 C).

Conservar el vial/frasco en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Llea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Laboratorios Syva, S.A.

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

3759 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**

Etiqueta de vial de 100 ml  
Etiqueta de frasco de 250 ml

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Procactive 300 mg/ml Suspensión inyectable

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada ml contiene:  
Bencilpenicilina procaína monohidrato.....300 mg  
(equivalente a 170,40 mg de bencilpenicilina)

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino, ovino y porcino

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Vía intramuscular.  
Lea el prospecto antes de usar.

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempos de espera:

Porcino:

Carne: 6 días para una duración del tratamiento de 3-5 días  
8 días para una duración del tratamiento de 6-7 días

Bovino:

Carne: 6 días para una duración del tratamiento de 3-5 días  
8 días para una duración del tratamiento de 6-7 días  
Leche: 96 (horas) 4 días

Ovino:

Carne: 4 días para una duración del tratamiento de 3-5 días  
6 días para una duración del tratamiento de 6-7 días  
Leche: 156 (horas) 6,5 días

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}  
Una vez abierto, fecha límite de utilización:  
Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar en nevera (entre 2º C y 8º C).

Conservar el vial/frasco en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Laboratorios Syva, S.A.

**9. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}