

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Umkarton mit 7 Applikationsspritzen  
Umkarton mit 1 Applikationsspritze

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Omeproshield 370 mg/g Paste zum Eingeben

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jedes Gramm enthält:

Omeprazol..... 370 mg

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

7 x 6,16 g  
1 x 6,16 g

**4. ZIELTIERART(EN)**

Pferd.

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 1 Tag.

Nicht bei Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Nicht über 30 °C lagern.

Nach Gebrauch die Applikationsspritze mit der Kappe verschließen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

Z. Nr. 836149

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**APPLIKATIONSSPRITZEN**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Omeproshield



**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

6,16 g Paste

Pro g: 370 mg Omeprazol

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.