

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****200 / 400 ml booklet label****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

CYCLOSPRAY Spray zur Anwendung auf der Haut, Suspension

2. WIRKSTOFF(E)Per Spraydose:

Wirkstoff:

Mindestens 2,64 chloortetracycline entspricht 2,84 g Chlortetracyclin HCl (Spraydose zu 200 ml)

Mindestens 5,28 chloortetracycline entspricht 5,68 g Chlortetracyclin HCl (Spraydose zu 400 ml)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

200 ml / 400 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schafe und Schweine (Ferkel).

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Anwendung auf der Haut.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: Null Tage.

Milch: Null Tage.

Nicht am Euter von Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp: {MM/JJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Dechra Regulatory B.V. [Company logo]

14. ZULASSUNGSNUMMERN

200 ml: BE-V211285

400 ml: BE-V369704

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot: {Nummer}




Gefahr

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.



(oder ein ähnliches Symbol)