

**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN****Kartong****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Porcilis Ery-Parvo vet., injektionsvätska, suspension

**2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)**

Varje dos (2 ml) innehåller:

Inaktiverade stammar av:

*Erysipelothrix rhusiopathiae* serotyp 2 (stam M2):  $\geq 1$  ppd (pig protective dose)

Svinparvovirus (stam 014):  $\geq 552$  EU

**3. FÖRPACKNINGSTORLEK**

20 ml (10 doser)

10x20 ml (100 doser)

50 ml (25 doser)

10x50 ml (250 doser)

100 ml (50 doser),

10x100 ml (500 doser)

**4. DJURSLAG**

Svin.

**5. INDIKATIONER****6. ADMINISTRERINGSVÄGAR**

Intramuskulär användning. Omskakas.

**7. KARENSTIDER**

Karenstid: Noll dygn.

**8. UTGÅNGSDATUM**

Exp. {mm/åååå}

Bruten injektionsflaska ska användas inom 10 timmar.

**9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR**

Förvaras i kylskåp.  
Får ej frysas.  
Skyddas mot ljus

**10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"**

Läs bipacksedeln före användning.

**11. TEXTEN "FÖR DJUR"**

För djur.

**12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"**

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

**13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

Intervet International B.V.

**14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING**

MTnr: 14298

**15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER**

Lot {nummer}

**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR**

Etikett till injektionsflaska av PET (20 ml och 50 ml)

**1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN**

Porcilis Ery-Parvo vet., injektionsvätska, suspension

**2. KVANTITATIVA UPPGIFTER OM DE AKTIVA SUBSTANSERNA**Inaktiverat *Erysipelothrix rhusiopathiae* (stam M2):  $\geq 1$  ppd (pig protective dose)Inaktiverat svinparvovirus stam 014:  $\geq 552$  EU

20 ml (10 doser),

10x20 ml (100 doser)

50 ml (25 doser)

10x50 ml (250 doser)

**3. TILLVERKNINGSSATSNUMMER**

Lot {nummer}

**4. UTGÅNGSDATUM**

Exp. {mm/åååå}

Bruten injektionsflaska ska användas inom 10 timmar.