

ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Полипропиленова бутилка x 50 ml, 100 ml, 250 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

CEFTISOL – BG

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

1 ml инжекционен разтвор съдържа:

Активна субстанция:

Ceftiofur (като hydrochloride) 50 mg

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционна суспензия.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

50 ml, 100 ml, 250 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда и свине.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Инфекции, асоциирани с бактерии, чувствителни към цефтиофур.

Преди употреба прочети листовката.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Свине: 3 mg цефтиофур/kg телесна маса/ден, интрамускулно, в продължение на 3 последователни дни, т.е. 1 ml/16 kg телесна маса на всяко инжектиране.

Не трябва да се прилагат повече от 4 ml в едно място на инжектиране.

Говеда: Респираторни заболявания: 1 mg цефтиофур/kg телесна маса/ден, подкожно, в продължение на 3-5 последователни дни, т.е. 1 ml/50 kg телесна маса на всяко инжектиране.

Остра интердигитална некробацилоза: 1 mg цефтиофур/kg телесна маса/ден, подкожно, в продължение на 3 последователни дни, т.е. 1 ml/50 kg телесна маса на всяко инжектиране.

Остър следродилен метрит до десетия ден след раждането: 1 mg цефтиофур/kg телесна маса/ден, подкожно, в продължение на 5 последователни дни, т.е. 1 ml/50 kg телесна маса на всяко инжектиране.

Преди употреба прочети листовката.

8. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Свине: месо и вътрешни органи: 2 дни.

Говеда: месо и вътрешни органи: 6 дни.

Мляко: нула дни.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до: {месец/година}

След първо отваряне на първичната опаковка: до 28 дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява при температура над 25 °С.

Да не се охлажда или замразява.

Да се пази флаконът във външната опаковка с цел предпазване от светлина.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожете остатъчните материали в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Crida Pharm S.R.L

16. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

0022 – 2975

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №

X

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР