

**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen of kunststof doos met 10, 25 of 50 flacons lyofilisaat à 1 dosis****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nobivac DHPPI

Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Lyophilisat et solvant pour suspension injectable

Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)**

Pro dos. un.: virus viv. att. Canine Distemper  $\geq 10^{4,0}$  TCID<sub>50</sub> - virus viv. att. Canine Adeno type 2  $\geq 10^{4,0}$  TCID<sub>50</sub> - virus viv. att. Canine Parvo  $\geq 10^{7,0}$  TCID<sub>50</sub> - virus viv. att. Canine Parainfluenza  $\geq 10^{5,5}$  TCID<sub>50</sub>

**3. VERPAKKINGSGROOTTE**

10 x 1 dosis/dose

25 x 1 dosis/dose

50 x 1 dosis/dose

**4. DOELDIERSOORT(EN)**

Hond/Chien/Hund

**5. INDICATIE(S)****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

SC/s.c.

**7. WACHTTIJD(EN)****8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Na reconstitutie/Après reconstitution/Nach Rekonstitution: &lt; 30 min.

**9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Bewaren in een koelkast. Niet in de vriezer bewaren. Bescherm(en) tegen licht.

À conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler. Protéger de la lumière.

Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Lire la notice avant utilisation.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Ad us.vet.

**12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Intervet International B.V.

**14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V161682

**15. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN  
MOETEN WORDEN VERMELD****Glazen flacon - Lyofilisaat****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nobivac DHPPi

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Pro dos. un.:  $\geq 10^{4,0}$  TCID<sub>50</sub> viv. att. CDV -  $\geq 10^{4,0}$  TCID<sub>50</sub> viv. att. CAV2 -  $\geq 10^{7,0}$  TCID<sub>50</sub> viv. att.  
CPV -  $\geq 10^{5,5}$  TCID<sub>50</sub> viv. att. CPI

1 dosis/dose

**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Na reconstitutie/Après reconstitution/Nach Rekonstitution: &lt; 30 min.

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN  
MOETEN WORDEN VERMELD****Glazen flacon - Oplosmiddel****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Nobivac Diluens

Steriele gebufferde oplossing./Solution tamponnée stérile./Steriles gepuffertes Lösungsmittel.

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

1 dosis/dose (1 ml)

**3. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}