

1. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

{ART/TYP}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Deposil

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Procainbenzylpenicillin 300.000 I.E./ml

3. DARREICHUNGSFORM

Injizierbare wässrige Suspension

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

PET-Flasche mit 100 ml und 250 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf, Schwein, Hunde und Katzen

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

Rind, Schaf und Schwein: i.m.

Hund: i.m., s.c.

Katze: s.c.

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Injektionsstelle vor der Verabreichung des Produktes reinigen.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Es werden nachstehende Wartezeiten empfohlen - es sei denn, die Rückstandsbeurteilung führt zu einer anders lautenden Empfehlung:

Fleisch: Rind: 5 Tage
Schaf: 4 Tage.
Schwein: 5 Tage

Milch: (nur beim Rind) 11 Tage (264 Stunden)

Nicht bei Schafen, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis (Monat/Jahr)

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere.
Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Eurovet NV / SA
Poorthoevestraat 4
B-3550 Heusden-Zolder
Belgien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V238175

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{ART/TYP}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Deposil

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Procainbenzylpenicillin 300.000 I.E./ml

3. DARREICHUNGSFORM

Injizierbare wässrige Suspension

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

PET-Flasche mit 100 ml und 250 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf, Schwein, Hunde und Katzen

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Lokale und systemische Infektionen in gut erreichbaren Infektionsherden, welche durch Penicillin G-empfindliche Keime verursacht werden.

7. ART DER ANWENDUNG

Dosis: Rind: 12 mg/kg
 Schaf, Schwein: 15 mg/kg
 Hund, Katze: 30 mg/kg (1 ml/10 kg)
Behandlungsdauer: mindestens 3-4 Tage

	Gewicht kg	Volumen ml	Pen. IU/kg lg	Pen. mg/kg lg
Rind	400	16	12.000	12
Schaf	50	2,5	15.000	15
Schwein	50	2,5	15.000	15
Hund	10	1	30.000	30
Katze	5	0,5	30.000	30

Die Behandlung darf an 5 aufeinander folgenden Tagen alle 24 Stunden wiederholt werden. Für sehr penicillinempfindliche Mikroorganismen (wie Streptococcus dysgalactiae bei Schafen) darf die Behandlung in einem 48-Stunden-Intervall bis zu 3 x wiederholt werden. Bei Tieren mit einer verminderten Nierenfunktion wird man bei wiederholter Dosierung das Dosierungsintervall verlängern müssen.

Verabreichungsweise:

Rind, Schaf, Schwein: i.m.

Hund: i.m., s.c.

Katze: s.c.

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Injektionsstelle vor der Verabreichung des Produktes reinigen.

Das Produkt während der Behandlung nicht immer an der gleichen Stelle injizieren.

Bei Rindern: nicht mehr als 20 ml je Injektionsstelle.

Bei Schweinen: nicht mehr als 5 ml je Injektionsstelle.

8. WARTEZEIT

Es werden nachstehende Wartezeiten empfohlen - es sei denn, die Rückstandsbeurteilung führt zu einer anders lautenden Empfehlung:

Fleisch: Rind: 5 Tage

Schaf: 4 Tage.

Schwein: 5 Tage

Milch: (nur beim Kühen) 11 Tage (264 Stunden)

Nicht bei Schafen, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {Monat/Jahr}

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl (4 - 15°C) und vor Licht geschützt lagern. Nicht einfrieren.

Nach dem ersten Anstechen sofort verwenden.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Arzneimittel oder Abfallmaterialien sind den örtlichen Bestimmungen entsprechend zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Eurovet NV / SA
Poorthoevestraat 4
B-3550 Heusden-Zolder
Belgien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V238175

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot {Nummer}