

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

2 x 1 ml, 10 x 1 ml, 20 x 1 ml, 50 x 1 ml, 100 x 1 ml
Kunststoffbox

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Merilym 3, Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Dosis (1 ml):

Borrelia burgdorferi sensu lato, inaktiviert:

<i>Borrelia garinii</i>	RP \geq 1
<i>Borrelia afzelii</i>	RP \geq 1
<i>Borrelia burgdorferi</i>	RP \geq 1

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

2 x 1 ml
10 x 1 ml
20 x 1 ml
50 x 1 ml
100 x 1 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hunde.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane Anwendung.

7. WARTEZEITEN

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Licht schützen.
Kühl lagern und transportieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

DE: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
AT: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr. PEI.V.11652.01.1
AT: Z. Nr. 8-20333

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Glasfläschchen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Merilym 3



{Logo}

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

1 D. (1 ml)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}