

MÄRKNING

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

Kartong för 1 l HDPE behållare
 Kartong för 2,5 l HDPE behållare
 Kartong för 5 l HDPE behållare

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELTS NAMN

Triclamox vet. 1 mg/ml + 50 mg/ml oral lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller:

Moxidectin	1 mg
Triklabendazol	50 mg

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

1 liter
 2,5 liter
 5 liter

4. DJURSLAG

Får.

5. INDIKATIONER

6. ADMINISTRERINGSVÄGAR

Ges via munnen.

7. KARENSTIDER

Karenstider:

Kött och slaktbiprodukter: 31 dygn.

Mjölk: Ej godkänt för användning till tackor som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive sinperioden. Använd inte till tackor som ska producera mjölk för humankonsumtion inom ett år före första lamning.

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Öppnad förpackning ska användas inom 6 månader.

Öppnad förpackning ska användas senast:...

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.
Ljuskänsligt.
Får ej frysas.

10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Animal Health ApS

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr: 27667

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN

Etikett 1 l HDPE behållare

Etikett 2,5 l HDPE behållare

Etikett 5 l HDPE behållare

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN

Triclamox vet. 1 mg/ml + 50 mg/ml oral lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller:

Moxidectin	1 mg
Triklabendazol	50 mg

1 liter

2,5 liter

5 liter

3. DJURSLAG

Får.

4. ADMINISTRERINGSVÄGAR

Ges via munnen.

Läs bipacksedeln före användning.

5. KARENSTIDER**Karenstider:**

Kött och slaktbiprodukter: 31 dygn.

Mjölk: Ej godkänt för användning till tackor som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive sinperioden. Använd inte till tackor som ska producera mjölk för humankonsumtion inom ett år före första lamning.

6. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Öppnad förpackning ska användas inom 6 månader.

Öppnad förpackning ska användas senast:...

7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C.

Ljuskänsligt.

Får ej frysas.

8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Zoetis Animal Health ApS

9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}