

## **A. ÉTIQUETAGE**

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****sac****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

COSUMIX PLUS, 100 mg/g + 20 mg/g, poudre pour administration dans l'eau de boisson  
Sulfachloropyridazine sodique – Trimethoprime

**2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Natrii Sulfachloropyridazinum 100 mg – Trimethoprimum 20 mg

**3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Poudre pour administration dans l'eau de boisson

**4. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

250 g, 500 g, 1 kg et 2 kg

**5. ESPÈCES CIBLES**

Poulet, non-ovipares

**6. INDICATION(S)**

Lire la notice avant utilisation.

**7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Lire la notice avant utilisation.

**8. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente:

Poulet :

- Viande et abats : 7 jours.
- Œufs : Ne pas utiliser chez les poules pondeuses d'œufs destinés à la consommation humaine.

**9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)**

Lire la notice avant utilisation.

**10. DATE DE PÉREMPTION**

EXP

Durée de conservation après reconstitution conforme aux instructions : 24 heures.

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire: à utiliser immédiatement

**11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver en dessous de 25°C

Protéger de la lumière.

À conserver dans un endroit sec.

**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Élimination : lire la notice.

**13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHEANT**

À usage vétérinaire - À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

**14. LA MENTION «TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

V.M.D. n.v.  
Hoge Mauw 900  
B-2370 Arendonk

**16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V127154

**17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot