

ANNEXE II

ÉTIQUETAGE ET NOTICE

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**Boîte en carton****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

PGF Veyx 0,0875 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

1 ml solution contient 0,0875 mg de cloprosténol (équivalent à 0,092 mg de cloprosténol sodique)

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

10 ml
20 ml
50 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins (génisses, vaches) et porcins (truies)

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Bovins :

Viande et abats : 1 jour

Lait : zéro heure

Porcins :

Viande et abats : 1 jour

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 28 jours.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.
Protéger de la lumière.
Conserver le flacon dans le carton d'origine.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Veyx-Pharma GmbH

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V426221

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**Flacons en verre, 10 ml, 20 ml et 50 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

PGF Veyx

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

1 ml solution contient : 0,0875 mg de cloprosténol.

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 28 jours.

A utiliser avant le : _____