

OPPLYSNINGER, SOM SKAL ANGIS PÅ DEN INDRE EMBALLASJEN - KOMBINERT MERKING OG PAKNINGSVEDLEGG

Indre emballasje er en fluorinert HDPE ryggdispenser som inneholder 5 liter. All informasjon er inkludert på dispenseretiketten og derfor finnes ingen ytre emballasje eller pakningsvedlegg.

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Dysect vet 12,5 g/l
Påhellingsvæske, oppløsning til sau og lam

2. INNHOLDSTOFFER

Alfacypermetrin 12,5 g/l
Hjelpstoffer:
Klorofyll-kobberkompleks (E 141)
Metyloleat
Benzosyre

Klar mørkegrønn væske uten faste partikler.

3. PAKNINGSSTØRRELSER

5 l

4. DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER)

Sau og lam.

5. INDIKASJONER FOR BRUK

Indikasjoner for bruk

Behandling og kontroll av spyflueangrep på sau og lam. Behandling av lus og flått på sau. Reduserer forekomsten av skogflueangrep på sau og lam i inntil 6 uker.

6. KONTRAINDIKASJONER

Kontraindikasjoner

Unngå behandling av dyr i svært varmt vær. Lam yngre enn 1 uke skal ikke behandles.

7. SÆRLIGE ADVARSLER

Særlige advarsler:

Les pakningsvedlegget før bruk.

Særlige forholdsregler for sikker bruk hos mållartene:

Inneholder alfacypermetrin, et pyretroid med både repellerende og insekticid effekt for å beskytte søyer og lam mot spyfluelarver. Produktet er en påhellingsvæske ferdig til bruk. Behandlede dyr identifiseres lett gjennom produktets naturlige grønnfarge som vil blekne etter noen dager uten å misfarge ulla. For best resultat bør det behandles før flåttens vår- eller høststopp og før første spyflue eller skogflue viser seg. Mot lus behandles det ved konstatert angrep.

Særlige forholdsregler for personen som håndterer preparatet:

Beskyttelsesklær, som gummistøvler, hansker og vanntett forkle, skal brukes under påføring av produktet og ved håndtering av nylig behandlede dyr.

Behandlingen utføres i godt ventilert område.

Vask hender og eksponert hud før spising, drikking eller røyking samt etter behandlingen. Vask av søl på hud og øyne umiddelbart. Fjern tilsølte klær umiddelbart og vask før de brukes igjen.

Fjern transporthetten fra flasken og lag et hull i forseglingen. Skru korken med tut på flasken og tre slangen fra dosepistolen på denne. Bruk metallfjæren for å fiksere slangen på korketuten. Kontrollør at doseringspistolen er påmontert et T-format endestykke og at den fungerer som den skal. Før bruk må doseringspistolen fylles og korrekt dosevolum innstilles. Rengjør doseringspistolen etter bruk og vedlikehold den, slik at korrekt dosering sikres.

Særlige forholdsregler for beskyttelse av miljøet:

Alfacypermetrin er giftig for fisk og andre vannlevende organismer, og er også toksisk for nytteinsekter.

Direktighet og diegiving:

Alfacypermetrin har lav toksisitet hos pattedyr. Preparatets sikkerhet ved bruk under direktighet og diegiving er ikke klarlagt.

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:

Ingen kjente.

Overdosering:

Ingen bivirkninger ble registrert i forsøk med 2 ganger anbefalt dose.

Relevante uforlikeligheter:

Ikke relevant.

8. BIVIRKNINGER

Bivirkninger

Sau:

Svært sjeldne (< 1 dyr / 10 000 behandlede dyr, inkludert isolerte rapporter):	Irritasjon på påføringsstedet* ¹
--	---

Lam:

Svært sjeldne (< 1 dyr / 10 000 behandlede dyr, inkludert isolerte rapporter):	Misfarging av ull* ²
--	---------------------------------

*¹ Kortvarig (24 – 72 timer)

*² Fra 6 til 8 uker etter behandling.

Det er viktig å rapportere bivirkninger. Det muliggjør kontinuerlig sikkerhetsovervåking av et preparat. Hvis du legger merke til noen bivirkninger, også slike som ikke allerede er nevnt i dette pakningsvedlegget, eller du tror at preparatet ikke har virket, vennligst kontakt, i første omgang, din veterinær for rapportering av bivirkningen. Du kan også rapportere om enhver bivirkning til innehaveren av markedsføringstillatelsen eller den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen ved hjelp av kontaktinformasjonen på slutten av dette pakningsvedlegget, eller via det nasjonale rapporteringssystemet ditt:

Direktoratet for medisinske produkter:

www.dmp.no/bivirkningsmelding-vet

9. DOSERING FOR HVER MÅLART, TILFØRSELSVEI(ER) OG TILFØRSELSMÅTE

Dosering for hver målart, tilførselsvei(er) og tilførselsmåte

BRUK:

Fluelarver: En enkeltdose vil vanligvis gi 8 – 10 ukers beskyttelse mot angrep av spyfluelarver. Gjentatt behandling kan være nødvendig etter dette. Ved behandling mot fluemarkangrep vil en enkeltdose på det aktuelle området sikre at fluelarvene drepes.

Flått: En enkeltdose gir normalt 8 – 12 ukers beskyttelse mot flått.

Skogflue (hodeflue): En enkeltdose reduserer forekomsten i opp til 6 uker.

Lus: En enkeltdose vil normalt drepe alle lus.

Parasitt	DOSE (ml)	
	SAU (>25KG)	LAM (<25KG)
Spyflue	40	25
Lus	40	
Flått	40	
Skogflue	5	5

PÅFØRING:

Doser på 25 og 40 ml påføres som to halve doser. Den første halvparten påføres jevnt langs rygglinjen fra nakke til sadel og den andre halvparten av dosen fra sadel til halerot og rundt bakenden. For å få beskyttelse mot fluelarver er det viktig at produktet påføres i området rundt halen. Det T-formede endestykket må holdes på en slik måte at medikamentet påføres direkte ned i ulla på sauen.

For behandling av allerede eksisterende fluelarveangrep skal dosen påføres lokalt på det angrepne området. Vanligvis er en dosering på 5 eller 10 ml nødvendig. For å redusere angrep fra skogsflue (hodeflue) påføres 5 ml mellom ørene på sauen.

Pga. at alfacypermetrin trekkes inn i ullfettet er det anbefalt at ulla er minst 1 cm lang ved påføring.

10. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK

Opplysninger om korrekt bruk

Ikke relevant.

11. TILBAKEHOLDELSESTIDER

Slakt: 49 dager

Melk: Ikke godkjent til sau som produserer melk til konsum.

12. OPPBEVARINGSBETINGELSER

Skal oppbevares stående i tett lukket originalflaske.

Skal ikke oppbevares sammen med mat, drikke eller dyrefôr.

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Oppbevares tørt.

Beskyttes mot direkte sollys.

Skal ikke fryses. Dersom innholdet fryser skal det tines og blandes grundig før bruk.

Bruk ikke dette preparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter Exp. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.

13. AVFALLSHÅNDTERING

Du må ikke kvitte deg med preparatet via avløpsvann eller husholdningsavfall.

Vann og vassdrag skal ikke kontamineres med alfacypermetrin, da preparatet kan være farlig for fisk og andre vannlevende organismer.

Bruk returordninger for avhending av ubrukt preparat eller avfall fra bruken av slike preparater, i samsvar med lokale krav og egnede nasjonale innsamlingssystemer. Disse tiltakene skal bidra til å beskytte miljøet.

14. RESEPTSTATUS

Reseptpliktig.

15. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMRE OG PAKNINGSSTØRRELSER

MTnr 13-9744

5 liter

16. DATO FOR SISTE OPPDATERING AV ETIKETTEN

Dato for siste oppdatering av etiketten

22.02.2024

Detaljert informasjon om dette preparatet er tilgjengelig i Unionens preparatdatabase (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

17. KONTAKTINFORMASJON

Kontaktinformasjon

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Zoetis Animal Health ApS
Øster Alle 48
DK-2100 København
Danmark

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Zoetis Manufacturing Italia s.r.l.
Via Franco Gorgone s.n.c.
95121, Catania,
Italia

Lokale representant og kontaktinformasjon for å rapportere mistenkte bivirkninger:

Zoetis Animal Health ApS
Øster Alle 48
DK-2100 København
Danmark
Tlf: +47 23 29 86 80
adr.scandinavia@zoetis.com

18. YTTERLIGERE INFORMASJON

Vnr 16 60 16

19. TEKSTEN "TIL DYR"

Til dyr.

20. UTLØPSDATO

Exp. {måned/år}

21. PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}