



ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Dectomax 10 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Doramectina 10 mg/ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

50 ml
200 ml
250 ml
500 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: vía subcutánea

Ovino y porcino: vía intramuscular

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

BOVINO:

Carne: 70 días

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano

No usar en novillas o vacas gestantes cuya leche se utiliza para el consumo humano en los dos meses anteriores a la fecha prevista para el parto.

OVINO:

Carne: 70 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

No usar en ovejas gestantes cuya leche se utiliza para el consumo humano en los 70 días anteriores a la fecha prevista para el parto.

PORCINO:

Carne: 77 días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 30 ° C.

Proteger de la luz directa del sol. - No retirar la envoltura protectora de plástico.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Zoetis Spain, SL

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2640 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Vial de cristal

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Dectomax 10 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Doramectina 10 mg/ml

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: vía subcutánea

Ovino y porcino: vía intramuscular

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

BOVINO:

Carne: 70 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano

No usar en novillas o vacas gestantes cuya leche se utiliza para el consumo humano en los dos meses anteriores a la fecha prevista para el parto.

OVINO:

Carne: 70 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

No usar en ovejas gestantes cuya leche se utiliza para el consumo humano en los 70 días anteriores a la fecha prevista para el parto.

PORCINO:

Carne: 77 días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 30 °C.

Proteger de la luz directa del sol. No retirar la envoltura protectora de plástico.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Zoetis Spain, S.L.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}