

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Umkarton mit 1 Durchstechflasche mit 20 ml  
Umkarton mit 5 Durchstechflasche mit 20 ml

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

LUTEOSYL 0,075 mg/ml Injektionslösung.

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jeder ml enthält:

d-Cloprostenol (als d-Cloprostenol-Natrium)..... 0,075 mg

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

20 ml

5 x 20 ml.

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder (Kühe) und Schweine (Sauen).

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

**7. WARTEZEITEN**

**Wartezeiten:**

**Kühe:** Essbare Gewebe: 1 Tag.  
Milch: null Stunden.

**Sauen:** Essbare Gewebe: 1 Tag.

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Laboratorios Syva S.A.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V532853

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN****Durchstechflasche mit 20 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

LUTEOSYL 0,075 mg/ml Injektionslösung.

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Jeder ml enthält:

d-Cloprostenol (als d-Cloprostenol-Natrium)..... 0,075 mg

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis...