

A. KENNZEICHNUNG

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG und
ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****Behältnis: Flasche****Äusseren umhüllung: Karton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

PROCAINE HYDROCHLORIDE 4% - VMD, Lösung für Injektion
Procaini hydrochloridum

2. WIRKSTOFF(E)

Procaini hydrochloridum 40 mg – Excipiens q.s. ad 1 ml.

3. DARREICHUNGSFORM

Lösung für Injektion

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Pferd, Rind, Schwein und Schaf

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

- Lokalanästhesie und Infiltrationsanästhesie.
- Epiduralanästhesie.
- Leitungsanästhesie.

7. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en):

Essbare Gewebe und Milch: Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

EXP:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Im Kühlschrank lagern (2°C - 8°C).

Vor Licht schützen.

Sofort zu benutzen nach öffnen.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere

Verschreibungspflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

V.M.D. n.v.

Hoge Mauw 900

B-2370 Arendonk

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V104377

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot: