

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kaste 1 x 5 devas un 10 x 1 deva

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Lactovac C suspensija injekcijām

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Katra 5 ml deva satur:

Aktīvās vielas:

Inaktivēts govju rotavīruss, celms 1005/78	≥ 1 RPV
Inaktivēts govju rotavīruss, celms Holland	≥ 1 RPV
Inaktivēts govju koronavīruss, celms 800	≥ 1 RPV
Inaktivētas <i>E.coli</i> K99/F41, celms S1091/83	≥ 1 RPV

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 x 1 deva (5 ml)
1 x 5 devas (25 ml)

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi (govis un teles).

6. INDIKĀCIJAS(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
Subkutānai lietošanai.
Pirms lietošanas rūpīgi saskalināt.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot 10 stundu laikā.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī.

Sargāt no sasalšanas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Beļģija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/MRP/20/0045

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot:

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Flakons 1 deva vai 5 devas

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Lactovac C suspensija injekcijām liellopiem (govis un teles)



2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

Govju rotavīruss, koronavīruss, *E.coli* K99/F41.

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

5 ml (1 deva)

25 ml (5 devas)

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

S.C.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods: nulle dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot 10 stundu laikā.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem./Ad us. vet.