

KENOSTART
3 mg/g Tepeldip oplossing voor runderen (melkvee)

**1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**

CIDLINES NV
Water poortstraat 2
8900 Ieper
Belgium
Tel. +32 (0) 57 21 78 77
Fax. +32 (0) 57 21 78 79
Mail: info@cidlines.com

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

KENOSTART
3 mg/g Tepeldip oplossing voor runderen (melkvee)

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDDD(E)L(EN)

Beschikbaar Jodium 3 mg/g

4. INDICATIE(S)

Ontsmetting van de spenen als onderdeel van de strategie ter preventie van mastitis bij runderen.

5. CONTRA-INDICATIE(S)

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor jodium of een van de hulpstoffen.

6. BIJWERKINGEN

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Runderen (Melkvee).

8. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Het product wordt aangeleverd als een gebruiksklare speendip. De dipbeker dient op zijn minst 5 ml dipmiddel te bevatten. Dip elke speen onmiddellijk na het melken. Zorg ervoor dat de speen voor drie vierde van zijn totale lengte wordt afgedekt. De dipbeker dient bijgevuld te worden zoveel als nodig. Ledig en spoel de dipbeker na de melkbeurt alvorens deze opnieuw te gebruiken. Het product dient tot twee keer per dag gebruikt te worden als dipmiddel na het melken.

Indien er symptomen van de ziekte worden weergegeven of aanhouden, raadpleeg dan een dierenarts.

9. WACHTTIJD

Vlees en afval: Nul dagen.

Melk: Nul uren .

10. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Rechttop bewaren in de originele goed gesloten bus.

Beschermen tegen vorst.

Indien het product bevroren is, product laten dooien in een warme plaats en goed schudden voor gebruik.

Beschermen tegen licht.

Niet gebruiken na de vervaldatum die op het etiket vermeld is.

Houdbaarheidsperiode na opening van de verpakking : Gebruiken binnen 6 maanden na opening.

Wanneer de container voor de eerste keer is aangebroken (geopend), moet met behulp van de houdbaarheidstermijn na ingebruikname de datum worden uitgerekend waarop overblijvend product in de container moet worden weggegooid. Deze weggooidatum moet worden opgeschreven op de daarvoor bestemde ruimte op het etiket.

11. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Kan gebruikt worden bij vee tijdens de lactatie en dracht.

Niet te mengen met andere chemicaliën

Het product is voor uitwendig gebruik, significante absorptie komt niet voor.

Als algemene voorzorgsmaatregel is het aangeraden het product niet te mengen met andere chemicaliën. Vermeng dit product niet met andere veterinaire geneesmiddelen.

(i) Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren

- Enkel voor uitwendig gebruik.
- Het gebruik van dit product, bij aanwezigheid van letsels aan de spenen, kan vertraging veroorzaken bij het herstel. Het is aangeraden om de behandeling te onderbreken totdat de spenen hersteld zijn.

(ii) Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door diegene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

- Aanraking met de ogen vermijden. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig met zuiver water spoelen en medisch advies inwinnen.
- In geval van inname, grote hoeveelheden water drinken en medisch advies inwinnen.
- Verwijderd houden van voeding en diervoeding.
- Handen wassen na gebruik.

- Jodium heeft een potentieel voor allergie. Personen, waarvan gekend is dat ze overgevoelig zijn aan jodium, mogen dit product niet gebruiken.
-

**12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Ongebruikt product of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd. KENOSTART dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.

13. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

April 2011

14. OVERIGE INFORMATIE>

Tepeldip oplossing
Viskeus donkerbruin

Toediening op de tepel
1l, 5l, 10l, 20l, 60l, 200l. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

EXP:

Uiterste gebruiksdatum: ____ / ____ / ____
--

Vrij aflevering

BE-V296922