

ETIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte en carton pour flacons en PEBD et en verre****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Bovifer 200 mg/ml
Solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

1 ml contient:
fer(III)-dextran hydrogéné (complexe) équivalent à 200 mg de fer

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

Flacons en PEBD et en verre: 1 x 100 ml, 5 x 100 ml, 10 x 100 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml et
48 x 100 ml
PEBD: 1 x 200 ml, 5 x 200 ml, 10 x 100 ml et 12 x 200 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins (veaux).

5. INDICATIONS

-

6. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie intramusculaire.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente: viande et abats: zéro jour.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp: {mm/aaaa}
Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire: 28 jours à moins de
25° C.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 30° C. Pour le flacon en PEVD, attendre le moment de l'utilisation pour ouvrir le sachet en aluminium.

10. LA MENTION «LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION»

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT»

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION «TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Pharmacosmos A/S

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V661891 (Flacon verre)
BE-V661892 (Flacon PEVD)

15. NUMÉRO DU LOT

Lot:

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Sachet en aluminium pour flacon en PEBD (flacon en plastique écrasable)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Bovifer 200 mg/ml
Solution injectable

100 ml
200 ml

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

1 ml contient:
fer(III)-dextran hydrogéné (complexe) équivalent à 200 mg de fer

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins (veaux).

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie intramusculaire.
Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente: Viande et abats: zéro jour.

6. DATE DE PÉREMOPTION

Exp: {mm/aaaa}
Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire: 28 jours à moins de 25° C.
Après ouverture, utiliser avant le ___ / ___ / ___

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 30° C.
Pour le flacon en PEBD, attendre le moment de l'utilisation pour ouvrir le sachet en aluminium.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Pharmacosmos A/S

9. NUMÉRO DU LOT

Lot:

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Flacons en PEBD et en verre****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Bovifer 200 mg/ml
Solution injectable

100 ml
200 ml

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

1 ml contient:
fer(III)-dextran hydrogéné (complexe) équivalent à 200 mg de fer

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins (veaux).

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie intramusculaire.
Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente: Viande et abats: zéro jour.

6. DATE DE PÉREMOPTION

Exp: {mm/aaaa}
Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire: 28 jours à moins de 25° C.
Après ouverture, utiliser avant le __ / __ / __

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température ne dépassant pas 30° C.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Pharmacosmos A/S

9. NUMÉRO DU LOT

Lot: