

## ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

**ZOOSALORAL H - Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension für Hühner**  
*Salmonella* Typhimurium-Lebendimpfstoff zur oralen Applikation nach Resuspendieren

### 2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Impfdosis (1 ml resuspendierter Impfstoff) enthält:  
*Salmonella* Typhimurium-Mutante                      mind.  $1 \times 10^8$  KbE  
genetisch stabil, doppelt attenuiert (ade<sup>-</sup>/his<sup>-</sup>)

### 3. DARREICHUNGSFORM

Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension für Hühner

### 4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

500 ID/ 1000 ID/ 2000 ID

### 5. ZIELTIERART(EN)

Hühner

### 6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### 7. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### 8. WARTEZEIT

Wartezeit:  
Essbares Gewebe: 21 Tage  
Eier: 21 Tage

### 9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

### 10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

Resuspendierter Lebendimpfstoff ist innerhalb von 4 Stunden zu verbrauchen.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Vor Licht geschützt, bei + 2 °C bis + 8 °C lagern!

**12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere – Rezept- und apothekenpflichtig,

**14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Ceva Santé Animale  
10 av. de La Ballastière  
33500 Libourne  
Frankreich

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

Z.Nr.: 8-20142

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B.:

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

ZOOSALORAL H - Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension für Hühner  
*Salmonella* Typhimurium-Lebendimpfstoff zur oralen Applikation nach Resuspendieren

### 2. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Eine Impfdosis (1 ml resuspendierter Impfstoff) enthält:  
*Salmonella* Typhimurium-Mutante mind.  $1 \times 10^8$  KbE\*  
genetisch stabil, doppelt attenuiert (*ade<sup>-</sup>/his<sup>-</sup>*)  
\* KbE = Kolonie-bildende Einheit

### 3. DARREICHUNGSFORM

Lyophilisat zur Herstellung einer Suspension

### 4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

500 ID/1000 ID/2000 ID

### 5. ZIELTIERART(EN)

Huhn

### 6. ANWENDUNGSGEBIETE

Aktive Immunisierung von Zucht- und Legehennen gegen *Salmonella* Typhimurium-Infektionen sowie heterologe Immunisierung gegen *Salmonella* Enteritidis-Infektionen.

### 7. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### 8. WARTEZEIT

Wartezeit:  
Essbares Gewebe: 21 Tage  
Eier: 21 Tage

### 9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### 10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Vor Licht geschützt, bei + 2 °C bis + 8 °C lagern!  
Resuspendierten Impfstoff innerhalb von 4 Stunden verbrauchen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Nicht verwendeter Impfstoff oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere – Rezept- und apothekenpflichtig,

**14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"**

Außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Ceva Santé Animale  
10 av. de La Ballastière  
33500 Libourne  
Frankreich

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

Z.Nr.: 8-20142

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Ch.-B.: