

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Nobilis E. coli inac emulsión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Una dosis de 0,5 ml contiene:

Antígeno F11 (antígeno fímbrico de <i>E. coli</i>)	100 µg
Antígeno FT (antígeno de toxina flagelar de <i>E. coli</i>)	100 µg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

250 ml (500 dosis)
500 ml (1000 dosis)

4. ESPECIES DE DESTINO

Pollos (reproductoras de pollos de engorde).

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea o intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:
Carne: 35 días.
Huevos: cero días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera.
No congelar.
Proteger de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2852 ESP.

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**ETIQUETA DEL VIAL (Vidrio o PET, 250 ml, 500 ml)****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Nobilis E. coli inac emulsión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

250 ml (500 dosis)

500 ml (1000 dosis)

Una dosis de 0,5 ml contiene:

Antígeno F11 (antígeno fímbrico de *E. coli*) 100 µgAntígeno FT (antígeno de toxina flagelar de *E. coli*) 100 µg**3. ESPECIES DE DESTINO**

Pollos (reproductoras de pollos de engorde).

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Carne: 35 días.

Huevos: cero días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera.

No congelar.

Proteger de la luz.



8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}