ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG
Faltschachtel
1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS
Cronyxin 50 mg/g Paste zum Eingeben
2. WIRKSTOFF(E)
Flunixin (als Flunixin-Meglumin) 50 mg/g
3. PACKUNGSGRÖSSE(N)
1 x 33 g 2 x 33 g 3 x 33 g 6 x 33 g 12 x 33 g
4. ZIELTIERART(EN)
Pferd
5. ANWENDUNGSGEBIETE
6. ARTEN DER ANWENDUNG
Zum Eingeben.
7. WARTEZEITEN
Wartezeit: Essbare Gewebe: Milch: Vorgesehen ist.  15 Tage. Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr
8. VERFALLDATUM
Exp. {MM/JJJJ} Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Nach Anbrechen verwendbar bis:

#### 9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

#### 10. VERMERK "LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE."

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

#### 11. VERMERK "NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN"

Nur zur Behandlung von Tieren.

### 12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

#### 13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Bimeda Animal Health Ltd.

#### 14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V538240

#### 15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

# MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN Orale Dosierspritze 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS Cronyxin



## 2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN Flunixin (als Flunixin-Meglumin) 50 mg/g

#### 3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

#### 4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: