

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 10 do 25 kg
Škatla s 4 merilnimi kapalkami

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 10 do 25 kg

2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Ena 2,5-ml merilna kapalka vsebuje:

Učinkovini: imidakloprid 250 mg
permethrin 1250 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Kožni nanos, raztopina

4. VELIKOST PAKIRANJA

4 x 2,5 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Psi (od 10 do 25 kg).

6. INDIKACIJA(E)

[Škatla: sprednji del škatle.]

Odstrani klope, bolhe in uši.

Odganja klope, komarje, peščeno muho in hlevsko muho.

Zmanjša tveganje za pasjo lišmaniozo in erlihiozo.

[Škatla: zadnji del škatle.]

Za zdravljenje in preprečevanje infestacij z bolhami. Zdravilo pomaga preprečevati pojav alergijskega dermatitisa, ki ga povzročajo bolhe.

Odstrani uši.

Zdravilo učinkuje akaricidno in repelentno na klope ter zmanjša tveganje za prenos vektorsko prenosljivih bolezni pri psu (kot sta erlihioza in lišmanioza).

Odganja komarje in peščeno muho; zmanjša tveganje za prenos lišmanioze.

Odganja hlevsko muho.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Nanos na kožo.



8. KARENCA

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Ne uporabite pri pasjih mladičih, mlajših od 7 tednov ali pri psih, lažjih od 1,5 kg.

Ne uporabite pri mačkah.



Najmanj 48 ur po nanosu zdravila preprečite psu, da bi zašel v zaprt vodni ekosistem, ker je lahko zdravilo nevarno za vodne organizme.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Uporabite v 2 letih po odpiranju mošnjička iz folije, oziroma do roka uporabnosti, če je ta krajši.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne zamrzujte.

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Zdravilo ne sme priti v vodotoke, ker je lahko nevarno za ribe in druge vodne organizme.

Odpadne snovi odstranite v skladu z lokalnimi zahtevami.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Brez Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
~~Bayer Animal Health GmbH~~

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0005/003

17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serijska številka {število}



Klop



Bolha



Komar



Peščena muha



Hlevska muha



Lišmanioza



Uš

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 10 do 25 kg
Merilna kapalka z 2,5 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Advantix

2. KOLIČINA UČINKOVIN(E)

100 mg/ml imidacloprid(e)
500 mg/ml permethrin(e)

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

2,5 ml

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

5. KARENCA

6. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"



> 10 kg ≤ 25 kg



Elanco

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Pretisni omot

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Advantix

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

3. ~~Plance~~ DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

4. ŠTEVILKA SERIJE

5. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"



> 10 kg ≤ 25 kg
2,5 ml



PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 10 do 25 kg
Mošnjiček iz folije

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Advantix

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

3. ~~Elanco~~ DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}
Uporabite v 2 letih po odpiranju mošnjička iz folije, oziroma do roka uporabnosti, če je ta krajši.

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

5. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"


> 10 kg ≤ 25 kg
2,5 ml
[Tube-picto]

