

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU*Lepenková krabička: Lyofilizát (i.m. balení)**1 x 10 dávek / 25 dávek / 50 dávek / 100 dávek**10 x 10 dávek / 25 dávek / 50 dávek / 100 dávek***1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Porcilis PRRS lyofilizát pro injekční suspenzi

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Virus PRRS $10^{4,0} - 10^{6,3}$ TCID₅₀ /dávk (2ml).

3. VELIKOST BALENÍ

10 dávek

25 dávek

50 dávek

100 dávek

10 x 10 dávek

10 x 25 dávek

10 x 50 dávek

10 x 100 dávek

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Prasata.

5. INDIKACE**6. CESTY PODÁNÍ**

Intramuskulární podání.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp.

Po naředění spotřebujte do 3 hodin.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před světlem.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“
--

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“
--

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/036/01-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU*Lepenková krabička: rozpouštědlo Diluvac Forte (i.m. balení)**1 x 20 ml / 50 ml / 100 ml / 200 ml**10 x 20 ml / 50 ml / 100 ml / 200 ml***1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU****Diluvac Forte**

Adjuvantní rozpouštědlo pro Porcilis PRRS

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

tokoferol-alfa-acetát 75 mg/ml

3. VELIKOST BALENÍ

20 ml

50 ml

100 ml

200 ml

10 x 20 ml

10 x 50 ml

10 x 100 ml

10 x 200 ml

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Prasata

5. INDIKACE**6. CESTY PODÁNÍ**

Intramuskulární podání.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před světlem

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“
--

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU*Lepenková krabička: Lyofilizát a rozpouštědlo (i.m. balení)**1 x 10 dávek / 25 dávek / 50 dávek / 100 dávek**10 x 10 dávek / 25 dávek / 50 dávek / 100 dávek***1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Porcilis PRRS lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Virus PRRS $10^{4,0} - 10^{6,3}$ TCID₅₀ /dávka (2ml).

Rozpouštědlo: tokoferol-alfa-acetát 75 mg/ml

3. VELIKOST BALENÍ

10 dávek

25 dávek

50 dávek

100 dávek

10 x 10 dávek

10 x 25 dávek

10 x 50 dávek

10 x 100 dávek

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Prasata.

5. INDIKACE**6. CESTY PODÁNÍ**

Intramuskulární podání.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp.

Po naředění spotřebujte do 3 hodin.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před světlem.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“
--

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“
--

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

97/036/01-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU*Lepenková krabička: Lyofilizát a rozpouštědlo (i.d. balení)**1 x 10 dávek / 25 dávek / 50 dávek / 100 dávek**10 x 10 dávek / 25 dávek / 50 dávek / 100 dávek***1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Porcilis PRRS lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Virus PRRS $10^{4,0} - 10^{6,3}$ TCID₅₀ /dávk (0,2ml).

Rozpouštědlo: tokoferol-alfa-acetát 75 mg/ml

3. VELIKOST BALENÍ

10 dávek

25 dávek

50 dávek

100 dávek

10 x 10 dávek

10 x 25 dávek

10 x 50 dávek

10 x 100 dávek

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Prasata.

5. INDIKACE**6. CESTY PODÁNÍ**

Intradermální podání.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp.

Po naředění spotřebujte do 3 hodin.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před světlem.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“
--

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“
--

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

97/036/01-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Etiketa lahvičky: lyofilizát

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
--

Porcilis PRRS



2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH
--

Na dávku (2 ml i.m. / 0.2 ml i.d.):

$10^{4,0}$ - $10^{6,3}$ TCID₅₀ živého, atenuovaného viru PRRS

10 dávek

25 dávek

50 dávek

100 dávek

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

4. DATUM EXSPIRACE

Exp.

Po naředění spotřebujte do 3 hodin.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI*Etiketa lahvičky: Diluvac Forte***1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU****Diluvac Forte**

Adjuvantní rozpouštědlo pro Porcilis PRRS

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

2 ml

5 ml

10 ml

20 ml

50 ml

100 ml

200 ml

3. CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

4. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

5. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

6. DATUM EXSPIRACE

Exp.

7. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.