

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Schachtel mit 1 x 5 Doses, 1 x 25 Doses oder 1 x 50 Doses****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Parvoruvax, Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Pro dosis una:

Geïnactiveerd virus van de varkensparvovirose ≥ 2 U.HAI - *Erysipelothrix rhusiopathiae* serotype 2 ≥ 1 Elisa E.Virus inactivé de la parvovirose porcine ≥ 2 U.HAI - *Erysipelothrix rhusiopathiae* sérotype 2 ≥ 1 unité ElisaInaktivierter Virus der Schweineparvovirose ≥ 2 U.HAI - *Erysipelothrix rhusiopathiae* Serumtyp 2 ≥ 1 Elisa E.**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

50 doses (100 ml)

25 doses (50 ml)

5 doses (10 ml)

2 ml = 1 dosis/dose/Dosis

4. ZIELTIERART(EN)

Varken/Porc/Schwein

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramusculair gebruik.

Voie intramusculaire.

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wachttijd: Nul dagen.

Temps d'attente: Zéro jour.

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {mm/jjjj} Na aanbreken direct gebruiken.

Après ouverture utiliser immédiatement.

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Bewaren en transporteren bij 2°C - 8°C.
À conserver et transporter entre 2°C - 8°C.
Kühl lagern und transportieren (2°C - 8°C).

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
A usage vétérinaire uniquement.
Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS



14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V147515 (Glas)
BE-V570933 (LDPE)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Glasfläschchen, LDPE-Fläschchen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Parvoruvax, Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)pro dosis una (2 ml): Virus Suiparvovirosis : 2 U.HAI - *Erysipelothrix rhusiopathiae* serotype 2: min. 1 Elisa**3. ZIELTIERART(EN)**

Varken/Porc/Schwein

4. ARTEN DER ANWENDUNG

i.m.

5. WARTEZEITEN

Wachttijd: Nul dagen.

Temps d'attente: Zéro jour.

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen direct gebruiken.

Après ouverture utiliser immédiatement.

Nach erstmaligem Öffnen sofort verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Bewaren en transporteren bij 2°C - 8°C.

À conserver et transporter entre 2°C - 8°C.

Kühl lagern und transportieren (2°C - 8°C).

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}