

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Etiqueta exterior

#### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

ILOVET-DHIPEN pomada intramamaria

#### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada jeringa de 3 g contiene:

Bencilpenicilina procaína (monohidrato) ..... 200.000 UI  
Dihidroestreptomicina ..... 100,2 mg  
(equivalente a 116,8 mg de sulfato de dihidroestreptomicina)

#### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

4 x 3 g

#### 4. ESPECIES DE DESTINO

Vacas lecheras

#### 5. INDICACIONES DE USO

#### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Via intramamaria

#### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:  
Carne: 10 días.  
Leche: 4 días.

#### 8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

#### 9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Proteger de la luz

Conservar en lugar seco

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

CZ Vaccines S.A.U.

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

1251 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

**Etiqueta interior**

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

ILOVET-DHIPEN

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada jeringa de 3 g contiene:

**Principios activos:**

Bencilpenicilina procaína (monohidrato) .....200.000 UI  
Dihidroestreptomicina ..... 100,2 mg  
(equivalente a 116,8 mg de sulfato de dihidroestreptomicina)

**3. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**4. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}