

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**FALTSCHACHTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Quiflor 20 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schweine und Hunde
Marbofloxacin

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Jeder ml Injektionslösung enthält 20 mg Marbofloxacin.

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

20 ml
50 ml
100 ml
250 ml

5. ZIELTIERART(EN)**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)****7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Rinder: s.c., i.m., i.v.

Schweine: i.m.

Hunde: s.c., i.v.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeiten:

Rinder (Präruminierende Kälber bis 100 kg Körpergewicht):

Essbare Gewebe: 6 Tage

Schweine:

Essbare Gewebe: 4 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis:

Nach Anbruch verwendbar bis:.....

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 28 Tage

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
Nicht einfrieren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere. Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slowenien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z.Nr.: 8-00980

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

100 ml, 250 ml FLASCHE - ETIKETT

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Quiflor 20 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schweine und Hunde
Marbofloxacin

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Jeder ml Injektionslösung enthält 20 mg Marbofloxacin.

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml
250 ml

5. ZIELTIERART(EN)**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)****7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Rinder: s.c., i.m., i.v.
Schweine: i.m.
Hunde: s.c., i.v.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeiten:

Rinder (Präruminierende Kälber bis 100 kg Körpergewicht):

Essbare Gewebe: 6 Tage

Schweine:

Essbare Gewebe: 4 Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis:

Nach Anbruch verwendbar bis:.....

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 28 Tage

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
Nicht einfrieren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere. Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slowenien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z.Nr.: 8-00980

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

20 ml, 50 ml FLASCHE - ETIKETT

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Quiflor 20 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schweine und Hunde
Marbofloxacin

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

20 mg/ml

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

20 ml
50 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Rinder: s.c., i.m., i.v.
Schweine: i.m.
Hunde: s.c., i.v.

5. WARTEZEIT(EN)

Wartezeiten:

Rinder (Präruminierende Kälber bis 100 kg Körpergewicht):

Essbare Gewebe: 6 Tage

Schweine:

Essbare Gewebe: 4 Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.:

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

Nach Anbruch verwendbar bis:.....

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 28 Tage

8. VERMERK " FÜR TIERE"

Für Tiere.