

**KENNZEICHNUNG****ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Karton mit 3 Pipetten  
Karton mit 6 Pipetten  
Plastikbehältnis mit 1 Pipette

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Frontect Lösung zum Auftröpfen

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jede 0,5 ml Pipette enthält:  
Fipronil 33,8 mg, Permethrin 252,4 mg

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 0,5 ml  
3 x 0,5 ml  
6 x 0,5 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Hunde 2-5 kg  
Nicht bei Katzen und Kaninchen anwenden.

**5. ANWENDUNGSGBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zum Auftröpfen  
Zum Öffnen schneiden Sie die Pipettenspitze mit einer Schere ab.

**7. WARTEZEITEN****8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Im Originalbehältnis aufbewahren.  
Nicht über 25°C lagern.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA

**14. ZULASSUNGSNR.**

BE-V466977

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN**

Blisterfolie

Alle Packungsgrößen

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Frontect



**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Fipronil

Permethrin

2-5 kg

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

**MINDESTANGABEN AUF BLISTERPACKUNGEN ODER FOLIENSTREIFEN**

Pipettenfolie

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Frontect



**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

0,5 ml

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}