

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN**Kartong med 5 flaskor innehållande 4 ml & kartong med 5 flaskor innehållande 20 ml****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Paracox-5 vet. suspension till oral suspension

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Per dos (0,004 ml):

<i>Eimeria acervulina</i> HP	500 – 650 oocystor
<i>Eimeria maxima</i> CP	200 – 260 oocystor
<i>Eimeria maxima</i> MFP	100 – 130 oocystor
<i>Eimeria mitis</i> HP	1000 – 1300 oocystor
<i>Eimeria tenella</i> HP	500 – 650 oocystor

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

5x4 ml (1000 doser)

5x20 ml (5000 doser)

4. DJURSLAG

Kyckling

5. INDIKATIONER**6. ADMINISTRERINGSVÄGAR**

Oral användning.

Spädningsvätska kan användas till spray på kycklingar.

7. KARENSTIDER

Karenstid: Noll dygn.

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {dd/mm/åååå}

Efter öppnande/beredning: använd omedelbart

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt.

Får ej frysas.

Skyddas mot ljus.

10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Intervet International B.V.

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr. 15967

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Etikett för flaskor 4 ml och 20 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Paracox-5 vet.

**2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)**

Per dos (0,004 ml):

E.acervulina HP

500 – 650 oocystor

E.maxima CP

200 – 260 oocystor

E.maxima MFP

100 – 130 oocystor

E.mitis HP

1000 – 1300 oocystor

E.tenella HP

500 – 650 oocystor

4 ml (1000 doser)

20 ml (5000 doser)

3. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

4. UTGÅNGSDATUM

Exp. {dd/mm/åååå}

Efter öppnande/beredning: använd omedelbart.

**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR FÖR
SPÄDNINGSVÄTSKAN**

Etikett till spädningsvätska 100 ml & 500 ml

1. NAMN PÅ SPÄDNINGSVÄTSKA

Spädningsvätska till spray på kycklingar

Flaska med 100 ml

Flaska med 500 ml

2. DJURSLAG

Kyckling

3. ADMINISTRERINGSVÄG

Läs bipacksedeln för Paracox-5 vet. /Paracox 8 vet. före användning.

4. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

5. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras mellan 2–25 °C.

6. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Intervet International B.V.

7. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot. {nummer}