

BIJLAGE II
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

**GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING (ETIKET) VAN DE
SUSPENDEERVLOEISTOF MOETEN WORDEN VERMELD****Poulvac Solvent 200 ml, 400 ml, 800 ml, 1000 ml****1. BENAMING VAN DE SUSPENDEERVLOEISTOF**

Poulvac Solvent

200 ml

400 ml

800 ml

1000 ml

2. DOELDIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Kip

3. TOEDIENINGSWEG

Lees vóór gebruik de bijsluiter van het vaccin.

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

5. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTENBewaren bij of beneden 25°C.
Beschermen tegen licht.**6. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN***Zoetis logo***7. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****1000 DS AMPULLEN****2000 DS AMPULLEN****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Poulvac Marek CVI + HVT

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN $MDV \geq 10^{2.9} \text{ CCID}_{50}/\text{ds}$, $HVT \geq 1000 \text{ PFU}/\text{ds}$

1000 ds

2000 ds

(het aantal doses per ampul is weergegeven op het uiteinde van iedere ampulhouder en niet op de ampul)

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}