

**ANEKS III**

**OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA**

## **A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ**

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

### PUDEŁKO TEKTUROWE

#### 1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Cestel Plus 50 mg + 144 mg + 200 mg tabletki do rozgryzania i żucia

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletki zawiera:

Prazykwantel	50 mg
Pyrantel	50 mg
(co odpowiada 144 mg pyrantelu embonian)	
Fenbendazol	200 mg

#### 3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1x2 tabletki  
2x2 tabletki  
52x2 tabletki  
1x8 tabletek  
13x8 tabletek  
25x8 tabletek  
5x2 tabletki  
100x2 tabletki

#### 4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy.

#### 5. WSKAZANIA LECZNICZE

Środek przeciwpasożytniczy o szerokim spektrum działania przeznaczony do leczenia i kontroli inwazji wszystkich powszechnie występujących pasożytów żołądkowo-jelitowych, w tym:

- tasiemce: *Echinococcus* spp., *Taenia* spp., *Dipylidium caninum* (formy dojrzałe i późne niedojrzałe)
- glisty: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (formy dojrzałe i niedojrzałe)
- tęgoryjce: *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*
- włosogłówki: *Trichuris vulpis*.

#### 6. DROGI PODANIA

Podanie doustne.

#### 7. OKRESY KARENCJI

**8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}

Pozostałości podzielonych tabletek należy umieścić w blistrze i zużyć w ciągu 2 dni.

**9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**

**10. NAPIS "PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ."**

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

**11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”**

Wyłącznie dla zwierząt.

**12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**



**14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

2907/19

**15. NUMER SERII**

Lot {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

**BLISTER, BLISTER MIĘKKI**

**1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Cestal Plus



**2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH**

*Praziquantelum* 50 mg  
*Pyranteli embonas* 144 mg  
*Fenbendazolium* 200 mg

**3. NUMER SERII**

Lot {numer}

**4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp. {mm/rrrr}